

IK3007



Φ129mm
LIGAÇÃO EM TRIÂNGULO

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche 50 Amperes cada, B+ esq. 22mm B+ dir. 50mm, diametro externo 129mm, estator ligado em triângulo.


APLICAÇÃO BMW - 320i 2001-2005; 325Ci 2001-2006; 325xi L6 2.5L 2001-2005; 330Ci 2001-2006; 330xi 2001-2006; 525i 2001-2003; 530i 2001-2003; Z3 2001-20

ALTERNADOR BOSCH - 0124515050.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M133226; F00M133372;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5245



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0442	7894774030072	3	85044021

IK3009



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 3 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, B+ M8. Acompanham os diodos negativos.

APLICAÇÃO TEHRMO KING - Thermo King

ALTERNADOR THERMO KING - 9007468; 300111403

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0543	7894774030096	5	85044021

IK3011

ESPECIFICAÇÕES 55A, Diodos 3x35A, Triodo não incluído



APLICAÇÃO DIVERSOS - Tratores Agrale; CBT; Fiat-Allis; Komatsu; Massey Perkins (até 85). Equipamentos Yanmar; Mercedes Benz; SCANIA: Caminhões; Ônibus

ALTERNADOR BOSCH - BOSCH: 9120080020; 9120080031; 9120080054; 9120080084; 9120080091; 9120080082; 9120080110; 9120080125

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - Bosch: 1125715064; 9121080349; 1125715065; 9121080671; 9121080244; 9121080849

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0553	7894774030119	3	85044021

IK3012

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 diodos de 50 Amperes cada, B+ M6x50, Com Triodo, diâmetro 114mm.



APLICAÇÃO FORD - Pick-up F1000 HSD (Maxion High Speed) e F1000T (MWM-4.10T) (10.95) 9 120 080 230 K1 70 14. MERCEDES BENZ - Sprinter 310D com motor OM

ALTERNADOR BOSCH - 9120080230; 9120080212.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 9120080230; 9120080212.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5523



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0100	7894774030126	3	85044021

IK3015

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 diodos de 50 Amperes cada, sem triodo, B+ M6x45mm, diâmetro 120mm.

APLICAÇÃO RENAULT - Clío 1.6 c/AR

ALTERNADOR PRESTOLITE - 35213955 35213955A

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS PRESTOLITE - 35214344

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0413	7894774030157	5	85044021

IK3017

ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 6 Diodos avalanche 50 Amperes cada. (Não acompanha os diodos negativos).

APLICAÇÃO BMW - BMW MERCEDES BENZ - Sprinter 2013; alternador de 220 Amperes

ALTERNADOR VALEO - TG23C017; FG18S130; 2543444C; TG17C035; 2543221; 2618301B

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5989



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0445	7894774030171	5	85044021



IK3019

ESPECIFICAÇÕES 12 diodos avalanche de 50 Amperes cada, B+ M8 x 37mm.

APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Captiva 3.6 V6 2008>

ALTERNADOR VALEO - FG15S019; FG15S097; GM 13502585; 13586975; 13588312; 2650743.

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO** IK5054



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0530	7894774030195	3	85044021

IK3022

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, B+ M6, com triodo, com capacitor, diâmetro entre furos 75mm;


APLICAÇÃO MITSUBISHI - Hyundai HR; Mitsubishi L200 2008; Galoper

ALTERNADOR MITSUBISHI - 3730042206; AD165320

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO** IK5422



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0373	7894774030225	3	85044021

IK3027

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 diodos 50 Amperes cada, B+ M6x50, com triodo, diametro 114mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - John Deere; Thermoking.

ALTERNADOR BOSCH - Bosch: 9120067027

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 9121067385; 9120067027.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5392



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0178	7894774030270	3	85044021

IK3028

ESPECIFICAÇÕES Até 180 Amperes, 3 Diodos avalanche 60 Amperes cada, ligação em Estrela. Diodos negativos acompanham o produto.

APLICAÇÃO FIAT - Uno 2009 a 2011; Novo Uno; Novo Palio 2009 a 2011; Ford Ranger 2013/2014 gasolina. FORD - Ranger 2013/2014 Gasolina/Diesel; Trator Ag

ALTERNADOR BOSCH - F000BL0600; F000BL0639; F000BL0301; F000BL04K2; F000BL0300; F000BL0418; F000BL0400; F000BL04C0; VW: 5U0903025E; 5U0903025D; F000BL0

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F000BL1002; F000BL2115;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5028



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0421	7894774030287	3	85044021

IK3032

ESPECIFICAÇÕES Até 180 Amperes, 3 Diodos avalanche 60 Amperes cada, Ligação Triângulo;


APLICAÇÃO FORD - Transit

ALTERNADOR BOSCH - 0125711005; 0125711046; 0125711103; 0125711103; 0125711133; 0125711134; 0125711018; 0125811066; 0125711030

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M599425

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5026



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0008	7894774030324	3	85044021

IK3034

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche 50 Amperes cada, Parafuso B+ M8, com triodo.

APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Corsa 1.6; Wind; GL; GLS; Omega;. Vectra 2.2; GLS; GL; DC; Astra de 94 a 97.

ALTERNADOR DELCO - 10475039; 10479914; 10479923; 10479947; 10479955; 1217101;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS GM - 10475034; 10475058; 10475097; 10475014.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK550



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0029	7894774030348	3	85044021

IK3035

ESPECIFICAÇÕES Até 180 Amperes, 6 Diodos avalanche 60 Amperes cada, Ligação Triângulo

APLICAÇÃO DIVERSOS - Mini cooper

ALTERNADOR BOSCH - 0125711011

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO** IK5027



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0066	7894774030355	3	85044021

IK3036

ESPECIFICAÇÕES Até 180 Amperes, 6 Diodos avalanche 60 Amperes cada. Ligação Triângulo.

APLICAÇÃO AUDI - Audi Q5 3.0T 2014 MERCEDES BENZ - Mercedes C200 ano 2005

ALTERNADOR BOSCH - 0125711075; 0125711052; 0125711114 MB - A000906551

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS** BOSCH - F00M599527

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO** IK5735



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0534	7894774030362	3	85044021

IK3039



ESPECIFICAÇÕES Até 180 Amperes, 3 Diodos avalanche 60 Amperes cada, Ligação Estrela. Diodos negativos acompanham o produto.

APLICAÇÃO MERCEDES-BENZ - Sprinter CDI; Sprinter 311 415 515 2011> Motor OM651; FORD Ranger; RENAULT - Clio; Logan; Duster; Kangoo 1.6 16V 2010> VW GO

ALTERNADOR BOSCH - F000BL0408; F000BL0732; F000BL1728; F000BL04K8; F000BL0706; F000BL07R9. F000BL0419; F000BL04R8; F000BL0425; F000BL04F0; F000BL04E6;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F000BL1661; F000BL2106;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5039



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0420	7894774030393	8	85044021

IK3046



ESPECIFICAÇÕES Retificador + regulador(IK5646) 24V COM TRIODO.

APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - GMC

ALTERNADOR ISUZU - 897112646

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0448	7894774030461	5	85044021

IK3048

ESPECIFICAÇÕES Até 180 Amperes, 3 Diodos avalanche 60 Amperes cada, ligação em Estrela. Diodos negativos acompanham o produto

APLICAÇÃO NISSAN - Nissan Kicks 1.6 Flex

ALTERNADOR BOSCH - F000BL04M0

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F000BL9367

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0548	7894774030485	5	85044021

IK3052

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche 50 Amperes cada. (Não pode ser aplicada em alternadores 24V, para 24V utilizar IK3053)

APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Monza; Kadett.

ALTERNADOR DELCO - 10459036; 10480121; 1101325; 1105656; 1105683; 1117242.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DELCO - 10467052; D3990; Dr5176.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0035	7894774030522	5	85044021

IK3053



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche 50 Amperes cada. (Retificador dedicado para alternadores 24V).

APLICAÇÃO CATERPILLAR - Colheitadeiras; linha agrícola;

ALTERNADOR

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0452	7894774030539	3	85044021

IK3057



ESPECIFICAÇÕES Até 180 Amperes, 6 Diodos 60 Amperes cada, B+ M8 Com terminal W para contágio, diâmetro 120mm, estator ligado em triângulo.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Audi; VW

ALTERNADOR BOSCH - 0124515035; 0124515057

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS** BOSCH - F00M133207; F00M133201; F00M133268;

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0292	7894774030577	3	85044021

IK3058



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M6, diâmetro 90mm.

APLICAÇÃO HYUNDAI - Elantra; Tucson.

ALTERNADOR HYUNDAI - 3730022200; MITSUBISHI - A4A2C39771 VALEO - TA000A48401;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5420



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0203	7894774030584	3	85044021

IK3063



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 3 diodos Avalanche 50 Amperes cada, B+ M8.

APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Onix; Cobalt; Spin; Cruze.

ALTERNADOR GM - 94751298; 94751297

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5063



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0356	7894774030638	3	85044021

IK3067



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos avalanche 35 Amperes cada, sem triodo, B+ M8, diametro 114mm.


APLICAÇÃO FORD - Mercury; Capri.

ALTERNADOR BOSCH - 9120060009; 9120060023; 0120488296

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 9121067067; 9121067364; 9121067371; 9121067374; 9121067375; 9121067388; 9121067394;


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5392



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0142	7894774030676	5	85044021

IK3070



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, com capacitor, sem borne positivo, sem parte plástica, diâmetro entre furos 75mm.

APLICAÇÃO HONDA - Honda Civic (92 / 95).

ALTERNADOR MITSUBISHI - A5T04292.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T38570; A860T38572


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5273



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0296	7894774030706	8	85044021

IK3071



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 3 Diodos avalanche de 50 Amperes cada.

APLICAÇÃO FORD - Focus 1.6; 2.0 2013/2016; New Fiesta 2013/2016 Eco Sport Titanium.

ALTERNADOR VALEO - TG12C087; 2606952B; AV6N10300HA; TG12C108 ; 2605459A ; 100811134752; TG12C087

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5071



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0424	7894774030713	3	85044021

IK3072



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 3 Diodos avalanche, 35 Amperes cada, sem triodo.

APLICAÇÃO PEUGEOT - 206; 207.

ALTERNADOR VALEO - SG7S015; 2619399; 2542484A

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5821



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0017	7894774030720	8	85044021

IK3073



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 3 diodos de 35 Amperes, com triodo.
Diodos negativos acompanham o produto.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Marine GENERAL MOTORS - Celta

ALTERNADOR VALEO - SG6B010

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5355



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0422	7894774030737	3	85044021

IK3074



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 3 Diodos avalanche, 35 Amperes cada, com triodo.

APLICAÇÃO KIA - Picanto

ALTERNADOR HYUNDAI - 3730004030; 3730004010 VALEO - 2619399


EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0528	7894774030744	8	85044021

IK3080



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, sem triodo, B+ M6, diâmetro entre furos 85mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Chrysler (1995-2000) ; Dodge (1995-2000) ; Mitsubishi (1995-1999)

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2T81192; A2T81291; A2T81291ZC; A2T81292; A2TA3791; A2TA7491; M04661998; M04671041

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5434



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0404	7894774030805	5	85044021

IK3089



ESPECIFICAÇÕES 5A, Diodos 6x35A, Parafuso B+ M8x50, Parafuso D+ M5x45 D+, Com Trio Diodo

APLICAÇÃO FORD - FORD: Escort e Verona 1.6i e 1.8i s/ ar cond. (após 06.94); Royale e Versailles 1.8i (AP) s/ ar cond. (até 01.93); VW: Gol; Parati e

ALTERNADOR BOSCH - BOSCH: 9120080501; 9120080500;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - Bosch: 9123080089

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0550	7894774030898	3	85044021

IK3091

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, sem triodo, B+ M8, diâmetro entre furos 100mm


APLICAÇÃO DIVERSOS - Pajero3.0; Nissan 99/2002; SCANIA; Omega Australiano;

ALTERNADOR MITSUBISHI - A3T13691A; A3TA4399; A3TB4291; A3TB5791; A003TB0191; A3TA0791A; MD330608; MD313395; MD350608; A004TR5691; A4TR5691; A004TR5491;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860X64570

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5091



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0267	7894774030911	5	85044021

IK3095

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche 50 Amperes cada.

APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Omega 6 cilindros gasolina MPFI (93 a 94); Vectra.

ALTERNADOR DELCO - 10457160; 10463191; 10463216; 10463294; 10463296; 10463377; 10464079; 10464088; 10464403; 10479821.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DELCO - 10472095; Dr5179.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK552



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0027	7894774030959	3	85044021

IK3097

ESPECIFICAÇÕES Até 120 Amperes, 6 Diodos avalanche 40 Amperes cada, sem triodo, B+ M8, diâmetro entre furos 100mm

APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Omega Australiano 2007 - 2010


ALTERNADOR GM - 29122244 MITSUBISHI - A3TG1991; A3TG4091; A003TG4091;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5497



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0359	7894774030973	5	85044021

IK3117

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche 50 Amperes cada, B+ M8x46mm, diâmetro 113mm

APLICAÇÃO

ALTERNADOR DENSO - 0215809210

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0191	7894774031178	5	85044021

IK3118

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche 50 Amperes cada, B+ M6x33mm, diâmetro 109mm.

APLICAÇÃO HONDA - Toyota Hilux Pit Bull; Acura; (01-04); Toyota Hilux 2008 Gasolina.

ALTERNADOR DENSO - 104210309; 1042109010; 1042109000; 1042109011; 270600L020; TG1042109011; 270600L021; 270600C020; 270600C021; 1042109360; HONDA - 311

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5141



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0249	7894774031185	5	85044021

IK3124

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes, com triodo, B+ M6

APLICAÇÃO DIVERSOS - Fiat; Seat; Alfa Romeo; Iveco; Lamborghini; Lancia;

ALTERNADOR M. MARELLI - 63311775; 63320001; 63320002; 63320003; 63320004; 63320005; 63320006; 63320007; 63320008;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS M. MARELLI - 63621501; 63621503; 74877471; 74878691; PRD4A; RDD15.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0080	7894774031246	5	85044021

IK3126

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada. com triodo, diametro 118mm.

APLICAÇÃO KIA - Besta e Bongo COM ALTERNADOR DE 80 e 85A;

ALTERNADOR POONG SUNG - POONG SUNG

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0113	7894774031260	3	85044021

IK3127

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo. diametro 111mm.

APLICAÇÃO KIA - Sportage; ALTERNADORES DE 60 a 75A.

ALTERNADOR POONG SUNG - 373002W000; 021218074; OK74018300H; OK73Z18300.

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**

IK5125



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0120	7894774031277	5	85044021

IK3128

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, diametro 111mm.


APLICAÇÃO KIA - Sportage ano 95; alternador 90A

ALTERNADOR

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0167	7894774031284	5	85044021

IK3129

ESPECIFICAÇÕES 65A, Diodos 6x35A, Parafuso B+ M8x50, Parafuso D+ M5x45, Parafuso W M5x45, Com Trio Diodo


APLICAÇÃO VOLKSWAGEN - VW: Gol 1.0 MI (AT 1000 MI Hitork 10.96).

ALTERNADOR BOSCH - BOSCH: 9120080502

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO** IK5541



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0551	7894774031291	3	85044021

IK3132

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo. Diâmetro 111mm


APLICAÇÃO DIVERSOS - Isuzu; Nissan; Chevy; Pontiac Diesel

ALTERNADOR HITACHI - L15013204

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0248	7894774031321	5	85044021

IK3133

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, com capacitor, B+ M8, diâmetro 100mm.


APLICAÇÃO

ALTERNADOR

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0348	7894774031338	5	85044021

IK3134

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, com capacitor, com terminal W, B+ M8, diâmetro 100mm.


APLICAÇÃO

ALTERNADOR

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0231	7894774031345	5	85044021

IK3137

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos: 35 Amperes cada, com triodo, diâmetro 115mm;

APLICAÇÃO DIVERSOS - Trator; Fiesta com alternador Lucas. Land Rover.


ALTERNADOR LUCAS - 24129; 24145; 24145A; 24145D; 24156; 24157; 24157AVE; 24158; 24161; 24161A; 24169; 24198; 24198A; 24198B; 24198E; 24199; 24199A; 241

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS LUCAS - 80150; 80367; 84469; 84469H; 84886; 84886E; UBB137.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5598



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0086	7894774031376	5	85044021

IK3138

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo.

APLICAÇÃO

DIVERSOS - Land rover: Range Rover 3.5; Defender 2.5 Diesel; Land Rover 2.5. Ford: Escort; Fiesta; Granada 1.8; 2.0; Orion; Scorpio; Sierra;

ALTERNADOR


LUCAS - 24129; 24145; 24145A; 24145D; 24156; 24157; 24157AVE; 24158; 24161; 24161A; 24169; 24198; 24198A; 24198B; 24198E; 24199; 24199A; 241

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

LUCAS - 80556; 84201; 84422; 84455; 84499; 84499F; UBB133; UBB135; UBB141.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0125	7894774031383	5	85044021

IK3147

ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 12 Diodos Avalanche de 50 Amperes cada, B+ M8, diâmetro 117mm.

APLICAÇÃO

GENERAL MOTORS - Captiva 2006 - 2011; Hyundai Santa Fé 2012

ALTERNADOR

NIPPONDENSO - 1042105410; 1042101050; 1042102870; 373003C700; 1042101050

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

NIPPONDENSO - 0215806110; 0215806830

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5147



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0414	7894774031475	5	85044021

IK3148

ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 12 diodos 50 Amperes cada, B+ M6, diâmetro 117mm.

APLICAÇÃO HONDA - Accord 2009 a 2012 TOYOTA - Rav 4

ALTERNADOR NIPPONDENSO - DENSO 1042103060; 1042103070; 1042103280; 1042103310; 1042103320; 1042104350; 1042104540; 1042105890; 1042104732

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS NIPPONDENSO - DENSO 0215805920

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5140



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0415	7894774031482	3	85044021

IK3152

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos Avalanche 35 Amperes cada, sem triodo, B+ M5 x 44mm, diâmetro entre furos 85mm.


APLICAÇÃO HONDA - Honda Civic motor 2.0 L; 2008> ; Honda New Civic 2009.

ALTERNADOR MITSUBISHI - HONDA 31100RNAA01; 31100RNAA012M2; 31100RNAA01RM; 23100EB71A; A2TG1081ZT;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5838



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0385	7894774031529	5	85044021

IK3160

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, B+M6, diâmetro 100mm;

APLICAÇÃO DIVERSOS - Acura; Geo; Isuzu; Honda; Toyota.

ALTERNADOR NIPPONDENSO - 1002111000; 1002111001; 1002111060; 1002111140; 1002111141; 1002111200; 1002111201; 1002111231; 1012115620; 1022115520; 101211

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS NIPPONDENSO - 0215802160; 0215802230; 0215802610; 0215802620; 0215803690

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5568



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0053	7894774031604	5	85044021

IK3161

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, B+M6, diâmetro 83mm


APLICAÇÃO TOYOTA - Toyota Lift Truck

ALTERNADOR NIPPONDENSO - 100211454; 1002114531; 1012111100; 1002111630; 1002111670; 1012111170; 1002111680;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS NIPPONDENSO - 0215803110

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5816



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0318	7894774031611	5	85044021

IK3162

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, B+M6, diâmetro 83mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Kubota

ALTERNADOR DENSO - 100211167; 100211464; 100211465; 1002114640; 1002114650; 1623124011; 1624164010; 1624164011; 1670564011; 3407075601; 3407075602; 102

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DENSO - 0215803450; 1623164851

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5870



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0319	7894774031628	5	85044021

IK3163

ESPECIFICAÇÕES 90A, 6x35A, B+: M6x8mm, com triodo

APLICAÇÃO DIVERSOS - ASIA MOTORS: Towner; Effa; Hafei; Chana

ALTERNADOR HITACHI - HITACHI: 1105 02312 498

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5163



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0542	7894774031635	3	85044021

IK3164

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, B+M6, diâmetro 90mm


APLICAÇÃO DIVERSOS - (1989-85) Chevrolet; Geo; Isuzu

ALTERNADOR DENSO - 100211122; 100211133; 100211222; 100211223; 100211372.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DENSO - 0215802340; 0215802341; 0215802342; 0215802350; 0215802351; 0215802352; 021580-2340;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5826



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0320	7894774031642	5	85044021

IK3166

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, B+M6 diâmetro 100mm

APLICAÇÃO DIVERSOS - Isuzu; Stylus; Impulse; Geo Strom.

ALTERNADOR

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0303	7894774031666	5	85044021

IK3167

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, B+ M6 diâmetro 100mm

APLICAÇÃO TOYOTA - Corolla

ALTERNADOR DENSO - 101211422; 102211502; 102211504; 102211505; 102211513; 102211538; 2706015130; 1012110182; Suzuki 3140060G12; TOYOTA - 270600F010;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DENSO - 0215804990; 0215805300.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5829



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0305	7894774031673	5	85044021

IK3168

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, B+ M6, diâmetro 100mm

APLICAÇÃO DIVERSOS - Acura; Isuzu; Toyota.

ALTERNADOR DENSO - 101211422; 1022115002; 102211504; 102211505; 102211513; 102211538; 8971097800; 8971097801; 3140060G12; TOYOTA - 270600F010; 21040; 6

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5850



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0366	7894774031680	5	85044021

IK3170



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M6 diâmetro 75mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Diversos: Dodge; Ford; Hyundai; Mitsubishi; Plymouth; Jeep; Mazda.

ALTERNADOR FORD - E8G410346C; E8G410346D; E8G410346A; E8G410346B MITSUBISHI - A2T05772; A2T05892; A2T05892A; A2T05892B; A2T05893; AT09493.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T22170; A860T27020; A860T27170; B67518W60; E92Z10304A; F008B118W60; F8B118W60; MD611776; MD611778.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0040	7894774031703	5	85044021

IK3171



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, com capacitor, sem borne positivo, diâmetro 75mm.

APLICAÇÃO MITSUBISHI - (1985-84) Mitsubishi.

ALTERNADOR MITSUBISHI - Mitsubishi: A2T02271; A2T02471; A2T02671; A2T02977; A2T03171; A2T03471; A2T03477; A2T03972; A2T04191; A2T04277; A2T09691; A2T28

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - Mitsubishi: A002T24570; A2T24570; A860T13170; A860T16970; A860T22570; A860T22670; MD607917; MD611256; MD611688.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0050	7894774031710	5	85044021

IK3172

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 7 Diodos 50 Amperes cada, parafuso B+ M8, diâmetro 117mm;

APLICAÇÃO FORD - Ford Focus 2008 em diante com motor SIGMA / Duratec; Volvo C60.

ALTERNADOR DENSO - 1042103762; 1042103513; 1042105800; 3M5T10300L0; 3M5T10300; 1042105790

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DENSO - RTF40172

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5144



Ø117mm

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0221	7894774031727	3	85044021

IK3173

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, B+ M8, com triodo, com capacitor, diâmetro 75mm.


APLICAÇÃO DIVERSOS - Mazda; Mitsubishi 93/94; Hyster; Sumitomo Yale; Yale Lift Trucks

ALTERNADOR MITSUBISHI - A1T06391; A1T06672; A1TA0091; A1TA0291; A1TA0491; A1TA0591; A1TA0691; A1TA0791; A1TA0891; MD300720; MD305885; MD311138; MD3117

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - MD618844; A860T46570; A860X46570

PRODUTO SIMILAR


ITEM RELACIONADO IK5172



75mm

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0282	7894774031734	5	85044021

IK3180



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, parafusos M10, M6, com triodo, com capacitor, diâmetro 130mm

APLICAÇÃO CATERPILLAR - MAX LOADER PATROLA ANO 2015

ALTERNADOR DIVERSOS - C11BB-6N9294

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0391	7894774031802	5	85044021

IK3181



ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 12 diodos 50 Amperes cada, diâmetro 122mm

APLICAÇÃO NISSAN - Sentra 2007 / 2008; Nissan Versa 1.8.

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2TJ0281ZC; A002TJ0281; A002TJ0481

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5669



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0426	7894774031819	3	85044021

IK3182

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 diodos 50 Amperes cada, sem triodo, B+ M6x41mm, diâmetro 114mm.

APLICAÇÃO RENAULT - Renault Clio

ALTERNADOR PRESTOLITE - 35214420; 35214420A

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS LUCAS - 35214586 PRESTOLITE - K01382

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0411	7894774031826	5	85044021

IK3185

ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 12 diodos avalanche de 50 Amperes cada, B+ M8, sem triodo; 122mm. *** EM DESENVOLVIMENTO

APLICAÇÃO FORD - Fusion; Fiat Freemont

ALTERNADOR MITSUBISHI - A002TX0391ZC; A002TX0281ZC;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5320



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0453	7894774031857	5	85044021

IK3186

ESPECIFICAÇÕES 6 Diodos Avalanche 50 Amperes cada, B+ M6 esq. 47mm, B+ M8 dir. 47mm, diâmetro externo 129mm, estator ligado em triângulo. (Não aplicada em

APLICAÇÃO CASE - Tratores Case MX220 MX220 MX230 MX240 MX270; Cummins; New Holland.

ALTERNADOR BOSCH - F00M133279; F00M133296; F00M133357;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M133279; 0124625059;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



Φ129mm
B+ B+ W
LIGAÇÃO EM TRIÂNGULO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0447	7894774031864	3	85044021

IK3189

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 diodos 50 Amperes cada, com triodo, B+ M8x42mm, diâmetro 114mm.

APLICAÇÃO FIAT - Palio; Siena. FORD - Ranger VOLKSWAGEN - Santana; Gol; Saveiro; Parati

ALTERNADOR PRESTOLITE - 35214470; 35214480; 35214500; 35214505; 35214705; 35214780; 35214795; 35214800; 35214820; 35214900; 35215300; 35215345; 3538210

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS LUCAS - 35214568; 35215189 PRESTOLITE - K01313

PRODUTO SIMILAR


ITEM RELACIONADO IK5083



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0410	7894774031895	3	85044021

IK3191

ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 12 diodos de 50 Amperes cada, sem triodo, B+ M6, diâmetro 115mm.




APLICAÇÃO HONDA - Civic 2012 / 2014

ALTERNADOR MITSUBISHI - A5TJ0191ZC; AHGA81

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO** IK5191



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0425	7894774031918	3	85044021

IK3193

ESPECIFICAÇÕES Até 210 Amperes, 12 Diodos 35 Amperes cada, diâmetro 114mm.



APLICAÇÃO HONDA - Honda Fit / City 2012/2013; Civic 2014

ALTERNADOR MITSUBISHI - A005TJ0091; A5TJ0091; A5TJ0091ZT;

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO** IK5192



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0527	7894774031932	3	85044021

IK3195

ESPECIFICAÇÕES Até 210 Amperes, 12 Diodos 35 Amperes cada, B+ M5, diâmetro 128mm




APLICAÇÃO

ALTERNADOR MITSUBISHI - A3TJ0191

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - 85675A03288618Y; A860X85670

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5670



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0378	7894774031956	5	85044021

IK3196

ESPECIFICAÇÕES Até 210 Amperes, 16 Diodos Avalanche, 35 Amperes cada, B+ M8, diâmetro 128mm



APLICAÇÃO

ALTERNADOR

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0436	7894774031963	5	85044021

IK3197

ESPECIFICAÇÕES Até 210 Amperes, 16 Diodos Avalanche, 35 Amperes cada, B+ M5, diâmetro 128mm



APLICAÇÃO

ALTERNADOR

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**


**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0437	7894774031970	3	85044021

IK3198

ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 12 Diodos 50 Amperes cada, diâmetro 128mm.



APLICAÇÃO FORD - Ford Fusion 2003 - 2008; Ford Edge;

ALTERNADOR MITSUBISHI - A4TJ0181; A4TJ0181ZC; A003TJ1291ZC; A3TJ2091; 23700AA580; A003TJ0891ZC; A3TJ1791B;

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**


IK5970



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0376	7894774031987	3	85044021

IK3199

ESPECIFICAÇÕES Até 210 Amperes, 12 Diodos 35 Amperes cada, B+ M8, diâmetro 128mm



APLICAÇÃO

ALTERNADOR

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**


**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0394	7894774031994	3	85044021

IK3200

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, com capacitor, B+ M8, diâmetro 100mm.



APLICAÇÃO

MITSUBISHI - L200; Hyundai H100; Terracan 2003


ALTERNADOR

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**

IK5422



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0235	7894774032007	5	85044021

IK3201

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, B+ M6x22A , com capacitor, diametro 133 mm.

APLICAÇÃO FORD - Carros de passeio; Caminhões Leves.

ALTERNADOR FORD - F0CZ10346A; F0CZ10346C; F0DZ10346A; 1160931FD; E9DF10300CA; F07F10300A; F07F10300AA; F07U 10300AA;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS FORD - F5AZ10346BA; F1TZ10346B; F5AZ10304BA.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK556



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0208	7894774032014	5	85044021

IK3202

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche 50 Amperes cada, B+M8 32mm esq. B+ M8 22mm dir. diâmetro 120mm, estator ligado em estrela.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Iveco: City Class; Daily; Scudato; GM: Safira. FIAT - Palio; Palio Weekend; Siena 1.0; 1.5 MPI 8V; Strada; MERCEDES BENZ - Merc

ALTERNADOR BOSCH - 0124315003; 0124315004; 0124315005; 0124315006; 0124315007; 0124325040; 0124325041; 0124325042; 0124325043; 0124325045; 0124325049;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F000LD0700; F00M113241.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5220



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0087	7894774032021	3	85044021

IK3203

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, com capacitor, diametro: 133 mm.


APLICAÇÃO FORD - Taurus

ALTERNADOR FORD - A006T41491; F6LU10300CA; F77U10300AB; F50U10300FC; F6LU10300CB; F77U10300AC; F5DU10300DB; F6LU10300CC; F77Z10346AB; F5OU10300FA; F6LU

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS FORD - F6LU10300CA; F5Z10300FA; F6OU10300AA; F6ZU10300BB; F6DU10300BB.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5814



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0168	7894774032038	5	85044021

IK3204

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50A, com capacitor, diametro 136mm.


APLICAÇÃO FORD - Windstar; Mustang.

ALTERNADOR FORD - 1S4110300BB; F81U10300DB; F81Z10346CA; 98AB10300FC; F81U10300DC; F81Z10346DA; 98AZ10346FA;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS FORD - F8WU10A366AAIP;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5602



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0202	7894774032045	5	85044021

IK3205

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, com capacitor, diametro 136 mm.

APLICAÇÃO FORD - Contour; Mercury Cougar; Mystique

ALTERNADOR FORD - 98AZ10346EA; F8AU10300AC; XS8Z10346BBRM; 98BB10300CC; F8RZ10346CC; XS9110300BB; A8ZU10300AC; XS8Z10346BB; XS9110300BC.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS FORD - F8RU10A366CAIP;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0169	7894774032052	5	85044021

IK3206

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, com capacitor, diametro:149 mm.

APLICAÇÃO FORD - Crown Victoria; Mercury; Lincoln Continental.

ALTERNADOR FORD - 3W1U10300BB; F8AZ10346AB; XF2U10300BD; 3W1Z10346BARM; F8AZ10346ABRM; XF2Z10346BA; F8AU10300AB; F8ZU10300AC; XF2Z10346BARM ; XF2U10300

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS FORD - F8AU10A366AAIP;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0166	7894774032069	5	85044021

IK3207



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos avalanche 35 Amperes cada, B+ M6, Com triodo, diâmetro 112mm.

APLICAÇÃO FORD - Escort (sapão); Fiesta.

ALTERNADOR BOSCH - 95AB10300


EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319583; 1127319584; 0123310029.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0274	7894774032076	3	85044021

IK3208



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 diodos de 35 Amperes cada, com triodo, B+ M6, diâmetro 100mm


APLICAÇÃO MITSUBISHI - Pajero 2500 Diesel; L200 ano 99 em diante; L200 HPE 2008

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2T80378

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR


ITEM RELACIONADO IK5809



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0538	7894774032083	3	85044021

IK3209

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos avalanche 35 Amperes cada, sem triodo, B+ M8, diâmetro 100mm.



APLICAÇÃO MITSUBISHI - Pajero 3.5

ALTERNADOR MITSUBISHI - A3TA1191A; A003TA1191; A003TA1191A; A3TA0791A; A3TA1191; A3TA1191A; A3TA5691; A3TB2291; A3TB2291ZC; A3TB5491; MD317119; MD35060

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5369



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0259	7894774032090	5	85044021

IK3210

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada.



APLICAÇÃO FORD - Mercury; Caminhões Leves.

ALTERNADOR FORD - D64Z10304A ; GY1306A; Lesterterter: 7070; 7078; MOTORCRAFT - GL153; GL167A; GL209A ; GL210 ; GL211; GL52; GL63; GL86 ; GL88;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS FORD - D6AZ10304A; D9VY10304A; GY1327; MOTORCRAFT - GY1306A

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0201	7894774032106	5	85044021

IK3214

ESPECIFICAÇÕES 6 Diodos Avalanche 50 Amperes cada, B+ M8, diâmetro 120mm, estator ligado em estrela.

APLICAÇÃO MERCEDES BENZ - MB 709;710;712E; 1214C; 1414;L1114 com OM 352;OM364;OM364LA; A 376 154 03 02;376 154 03 02;A376154 0302;0124325098;376154030

ALTERNADOR BOSCH - 0124325124; 0124325107

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M123214; F00M123257; F00M144002

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5225



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0444	7894774032144	3	85044021



IK3218

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+: M8, diâmetro 90mm.

APLICAÇÃO MITSUBISHI - Diversos

ALTERNADOR MITSUBISHI - 0K87T18300A; AB250474;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR


ITEM RELACIONADO IK5420



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0563	7894774032182	0	85044021



IK3219



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M6, diâmetro 90mm.

APLICAÇÃO BOBCAT - carregadeiras

ALTERNADOR MITSUBISHI - 7008772; 3730022600;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5420



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0537	7894774032199	3	85044021

IK3220



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche 50 Amperes cada, B+M8 32mm esq.. B+ M8 22mm dir. diâmetro 120mm, estator ligado em estrela.

APLICAÇÃO FIAT - Palio; Palio Weekend 1.6 98>; Ducato 00>05; GENERAL MOTORS - Celta; Astra 1.8i; 2.0i; Corsa ; Sedan 1.6 MPFI; Vectra; Zafira; Meriva;

ALTERNADOR BOSCH - 0124515001; 0124515004; 0124515005; 0124515006; 0124515008; 0124515015; 0124515016; 0124515023; 0124515031; 0124515032; 0124515033;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M133200; F00M133211; F00M144002;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5201



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0094	7894774032205	3	85044021

IK3221



ESPECIFICAÇÕES Até 180 Amperes, 6 Diodos avalanche 60 Amperes cada, B+M8 32mm dir. B+ M8 22mm esq. diâmetro 120mm, estator ligado em estrela.

APLICAÇÃO DIVERSOS - SEAT: Arosa 1.4 Cordoba; MB: Kompressor; Sprinter; VOLVO: Automóveis; VOLKSWAGEN - Bora; Golf; Polo Classic; AUDI: A3 1.6; 1.9

ALTERNADOR BOSCH - 0124225010; 0124315001; 0124315002; 0124315003; 0124315004; 0124315005; 0124315006; 0124315007; 0124315008; 0124315010; 0124325061.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M123200; F00M123201; F00M123202; BOSCH F00M123227; F00M123200; F00M123201; F00M123202; F00M123227

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5201



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0088	7894774032212	3	85044021

IK3222



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche, 50 Amperes cada B+M8 32mm dir. B+ M8 22mm esq. diâmetro 120mm, estator ligado em estrela.

APLICAÇÃO AUDI - A3 1.6; TT VOLKSWAGEN - Bora; Golf; Polo; Polo Classic; Passat;

ALTERNADOR BOSCH - 0124225010; 0124315010; 0124315014; 0124320001; 0124325017; 0124325019; 0124325020; 0124325036; 0124325037; 0124325039; 0124325040;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M133228; F00M133241;

PRODUTO SIMILAR


ITEM RELACIONADO

IK5225



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0098	7894774032229	5	85044021

IK3223



ESPECIFICAÇÕES Até 120 Amperes, 6 Diodos 40 Amperes cada, sem capacitor, sem triodo, B+ M8, diâmetro 85mm

APLICAÇÃO NISSAN - Tiida; Infiniti; Frontier

ALTERNADOR MITSUBISHI - A002TG1581; A2TG0881; A2TG0891ZC; 231001HK1A; A2TG0881ZC NISSAN - 23100ZW40A

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5371



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0439	7894774032236	5	85044021

IK3224



ESPECIFICAÇÕES Até 180 Amperes, 6 Diodos avalanche 60 Amperes cada, B+M8 32mm esq. B+ M8 22mm dir. diâmetro 120mm, estator ligado em triângulo. Para aplica

APLICAÇÃO IVECO - Caminhões MERCEDES BENZ - Caminhões VOLKSWAGEN - Caminhões eletrônicos

ALTERNADOR BOSCH - 0124555001; 0124555002; 0124555004; 0124555007; 0124555008; 0124555011; 0124555012; 0124555015; 0124555016; 0124555021; 0124555022;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M133224; F00M133286; F00M133353; F00M133290; F00m133354.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5307



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0067	7894774032243	3	85044021

IK3225



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, B+M8 32mm dir. B+ M8 22mm esq. diâmetro 120mm, estator ligado em estrela.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Audi: A3; SEAT. VOLKSWAGEN - Gol 1.0 Mi 16V/8V; Parati II 1.0 16V; Saveiro MI 2004; Bora; Golf 4; New Beetle.

ALTERNADOR BOSCH - 0124225010; 0124315001; 0124315002; 0124315003; 0124320001; 0124325001; 0124325002; 0124325003; 0124325004; 0124325011; 0124325012;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M113242; F00M123201; F00M123244; F00M123227; F00M144002;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5225



NOVO MODELO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0163	7894774032250	3	85044021

IK3226



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche 50 Amperes cada, B+M8 32mm dir. B+ M8 22mm esq. diâmetro 120mm, estator ligado em estrela.

APLICAÇÃO FIAT - Brava; Marea; Stilo; Strada 1.6 16V.

ALTERNADOR BOSCH - 0124325051; 0124325178;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M123226

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0382	7894774032267	3	85044021

IK3231



ESPECIFICAÇÕES Retificador Prestolite

APLICAÇÃO DIVERSOS - COLHEITADEIRA - Case (2006-2012) ; New Holland Industrial

ALTERNADOR PRESTOLITE - 87592254; 87645142; 87592254;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5130



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0549	7894774032311	3	85044021

IK3233



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, M6 Batt Esquerdo. M8 Batt. Direito, diâmetro 120mm, estator ligado em estrela.

APLICAÇÃO FORD - Ford Transit

ALTERNADOR BOSCH - 0124315019; 0124315027; 0124325100.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M123233

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0336	7894774032335	3	85044021

IK3245



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche 50 Amperes cada, B+ esq. 50mm B+ dir. 22mm, diametro externo 129mm, estator ligado em triângulo.


APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Astra; Zafira; Vectra.

ALTERNADOR BOSCH - 0124515043; 0124515081; 0124525015; 0124515109; 0124525133;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M133360.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5239



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0069	7894774032458	3	85044021

IK3247



ESPECIFICAÇÕES Até 180 Amperes, 6 Diodos avalanche 60 Amperes cada, B+ esq. 22mm, B+ dir 32mm, diâmetro externo 129mm, estator ligado em triângulo.

APLICAÇÃO MERCEDES BENZ - (2006-02) Mercedes CL; CLK (2006); CLS (2002) ; E (2008- 07); G (2006); S (2006-02); SL (2009-05); SLR McLaren 5.5L. BMW 120

ALTERNADOR BOSCH - 0124615012; 0124615044; 0124615047; 0124615049; 0124515073; 0124625023; 0124525102; 0124525083; 0124525524; 0124525055; 0124525133;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M133215; F00M133218; F00M133247; F00M133311;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5331



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0333	7894774032472	5	85044021

IK3248

ESPECIFICAÇÕES Até 180 Amperes, 3 Diodos avalanch 60 Amperes cada. Acompanham os diodos negativos



APLICAÇÃO CITROEN - C3; C4 PEUGEOT - 206

ALTERNADOR VALEO - TG9B064; 2607210A; TG12C170

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5939



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0540	7894774032489	3	85044021

IK3250

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, B+M6, diâmetro 90mm.



APLICAÇÃO DIVERSOS - IZUSU; SUZUKI; TOYOTA. HONDA - CIVIC; ACCURA CRX

ALTERNADOR NIPPONDENSO - 0215802250; 2706064270;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DENSO - 1002111270; 0215802250; 0215802260

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5835



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0051	7894774032502	5	85044021

IK3251

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, B+M6, diâmetro 87mm

APLICAÇÃO ISUZU - Aska 2.0 Turbo; SUZUKI - Vitara 1.6i; Swift 1.0; 1.3; 1.6; Samurai 1.3; SJ413; TOYOTA - Corolla 1.3i; Starlet 1.3.

ALTERNADOR NIPPONDENSO - 1002111430; 1002111550; 1002111551; 1002111560; 1002111570; 1002111571; 1002114070; 1002114071; 1002114130; 1002111431; 100211

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS IKRO - IK3130 NIPPONDENSO - 0215803130;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5822



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0082	7894774032519	5	85044021

IK3252

ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, B+ M6x44mm, diâmetro 100mm.

APLICAÇÃO TOYOTA - Celica

ALTERNADOR NIPPONDENSO - 1012114590; 1210002430; 1210002490; 1210002680.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS NIPPONDENSO - 0215804120; 0215804490.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0143	7894774032526	3	85044021

IK3253

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, B+ M6x40mm, diâmetro 100mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - ISUZU: Gemini 1.5; 1.6 Gti 16V; TOYOTA: Carina 2.0; Celica 2.0 GTi 16

ALTERNADOR NIPPONDENSO - 1002111070; 1002111100; 1002113120; 1002117230; 1002117640; 1002117780

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS NIPPONDENSO - 0215802511; 0215802512; 0215802522; 0215803650

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5827



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0306	7894774032533	5	85044021

IK3254

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, B+M6, diâmetro 103mm.

APLICAÇÃO TOYOTA - Celica; Cherokee; VOLVO - 740; 940; 960.

ALTERNADOR NIPPONDENSO - 1002118370; 1002118371; 1002118590; 1210003300; 1210003100; 1210003300; 1210003310; 1210003330; 1210003340; 1210003360; 121000

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS NIPPONDENSO - 0215803640; 0215804120; 0215804490; 0215804660; 0215804840; 2735774120; 2735774290.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5301



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0129	7894774032540	5	85044021

IK3255

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, B+M8, diâmetro 113mm.


APLICAÇÃO HYUNDAI - Hyundai Azera 2009; Kia; Honda.

ALTERNADOR DENSO - 100211617; 100211722; 100211723; 100211727; 100211785; 021319330; 1002116310; 373003C120; 1012117230; 021319153;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DENSO - 0215804250; 0215804590;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5849



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0326	7894774032557	5	85044021

IK3256

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, diametro 121mm.

APLICAÇÃO FIAT - Palio; Marea; Punto; Ducato 1.9TD

ALTERNADOR M. MARELLI - 63321418; 63321419; 63321423; 63321426; 63321491; 63321453; 63321349; 63321490

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS M. MARELLI - 63624201; RDD42; RDD42A; RDD760724.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5121HD



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0214	7894774032564	3	85044021

IK3257

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, B+M6, diâmetro 87mm.

APLICAÇÃO TOYOTA - Empilhadeiras Toyota

ALTERNADOR NIPPONDENSO - 1012118580; 1012118700; 2706078158; 1012118700; 2706078158; 270605834; 1012112671;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5400



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0308	7894774032571	5	85044021

IK3258

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos Avalanche 50 Amperes cada, diametro 121mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Caterpillar; New Holland; Tratores

ALTERNADOR DIVERSOS - 2253144

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS M. MARELLI - 63321285

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5122



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0358	7894774032588	5	85044021

IK3262

ESPECIFICAÇÕES 115A, Diodo Avalanche 6x50A, B+: M8x33mm


APLICAÇÃO SSANGYONG - Actyon; Actyon Sports; Kyron; Rexton 2.0/ 2.7 XDI 4WD

ALTERNADOR DIVERSOS - A664 540102; LRA03262

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5013



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0462	7894774032625	3	85044021

IK3266

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada, B+ M8, B+ esq. 22mm, B+ dir. 22mm, diâmetro externo 129mm, estator ligado em triângulo.



APLICAÇÃO CITROEN - Citroen Xsara Picasso; Citroen C4;

ALTERNADOR BOSCH - 0124525063; 0124525034; 0124525206; 0124615002; 0124615024; 0124525035; 0124515100

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M133208; F00M133266; F00M133347


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5269



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0419	7894774032663	3	85044021

IK3268



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M5, diâmetro 85mm.

APLICAÇÃO MITSUBISHI - MAZDA

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2T33191; A2TA2191; A2T39391; A002T82091;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T38970

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5274



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0365	7894774032687	5	85044021

IK3269



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M5, diâmetro 85mm.

APLICAÇÃO KIA - Kia: Sephia 1.5; 1.6; II 1.5.

ALTERNADOR MITSUBISHI - A002T34477; A2T34477; A2T17574; A2T35177; 36618300G; Mando AB170035.


EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MANDO - TA600C03801Z; TA600C06202

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0171	7894774032694	5	85044021

IK3270



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, Paraf. B+: M6, diâmetro 85mm.


APLICAÇÃO DIVERSOS - Dodge Steath; Hyundai Sonata; Mitsubishi 3000GT; Mazda

ALTERNADOR MITSUBISHI - A003T00692; A3T00692; A3T04292; MD112323; MD112323;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T23270; MD611586.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5564



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0037	7894774032700	3	85044021

IK3275



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, B+M6 diametro 114mm.


APLICAÇÃO FIAT - Uno Mille; Elba 1.3; Prêmio. Panorama; Fiat 147; Fiorino (Após 10/79). GENERAL MOTORS - Chevette 1.6; Veraneio Caminhão 12000 e 14000

ALTERNADOR BOSCH - Bosch: 0120400740; 9120080173; 9120080169; 0120080096; 9120080096; 9120080172

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 9122080275; 9128040282; 1127011117; 1127011118; 1127011119; 1127011120; 1127011121; 1127011123; 1127011124; 1127011125; 1127011128;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK533



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0031	7894774032755	3	85044021

IK3276



ESPECIFICAÇÕES Até 240 Amperes, 6 diodos avalanche de 80 amperes cada, B+ M8, diametro 133mm, estator ligado em triângulo (apenas linha 12v).

APLICAÇÃO DIVERSOS - Case; John Deere; New Holland. Fiat Ducato

ALTERNADOR BOSCH - 0124625007; 0124625010; 0124625022; 0124625028; Mercedes Benz 0121548902; 0131542102; 0131548902; A0121548902; A0131542102; A0131548

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - Bosch F00M133276; F00M133220; F00M133401; F00M133840; F00M133282

PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO IK5213



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0524	7894774032762	3	85044021

IK3277



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, diametro 114mm.

APLICAÇÃO FORD - Escort Guia 1.8; Escort XR3 1.8; Escort Guarujá 1.8; Del Rey 1.8; Belina 1.8; Pampa 1.8 e Verona 1.6; GLX 1.8. VOLKSWAGEN - Gol; Para


ALTERNADOR BOSCH - 0120400705; 0120489501; 9120080095; 9120080175; 02690301531; 026903015; 9129080164

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 9122080277; 1127011113; 1127011115; 1127320081; 1127320103; 1127320119; 1127320120;

PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO IK533



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0030	7894774032779	3	85044021

IK3281

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, B+ M5, com triodo, com capacitor, diâmetro 75mm.


APLICAÇÃO HONDA - (1995-94) Honda Civic

ALTERNADOR HONDA - 31100P08024. MITSUBISHI - A5T06391

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860X45281

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0351	7894774032816	5	85044021

IK3282

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, B+ M6, com triodo, com capacitor, diâmetro 75mm.


APLICAÇÃO MAZDA - (1993-89) Mazda

ALTERNADOR MITSUBISHI - A860T32670

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A5T00777; A5T02377

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0352	7894774032823	5	85044021

IK3291



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche 50 Amperes cada, B+ M8×32mm esq., M8×22mm dir. diâmetro 129mm, estator ligado em triângulo. Para aplicaç

APLICAÇÃO DIVERSOS - Iveco; Man

ALTERNADOR BOSCH - 0120000019; 0124555003; 0124555006; 0124555010; 0124555013; 0124555014; 0124555017; 0124555020; 0124555027; 0124555028; 0124555029;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M147638; F00M133340; F00M144007

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0278	7894774032915	5	85044021

IK3293



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, B+M6,

APLICAÇÃO FIAT - Tempra; Tipo 1.6 e 2.0


ALTERNADOR M. MARELLI - 63324233; 64022656; 64280325; 63320013; 63321170; 63321022;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS M. MARELLI - 63320016; 63320018; 63321019; 63321021; 63321023; 63321056; 63621601; 63321064; 63320015; 63320017; 63320026; 63321020; 6332102

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK593



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0026	7894774032939	3	85044021

IK3295

ESPECIFICAÇÕES 140A, Diodos Avalanche 6x50A, B+: M8X13mm - sistema triângulo;

APLICAÇÃO VOLKSWAGEN - VOLKSWAGEM: Golf 2013>2017; Novo Fusca 2013>2016; Passat Variant 2016> AUDI: A3 1.8 Turbo 2013

ALTERNADOR BOSCH - BOSCH: F000BL0803; VW: 06J 903 023G

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - BOSCH: F000BL2114

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5030



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0558	7894774032953	3	85044021

IK3302

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, B+: M6x22, com capacitor, diametro 147mm.

APLICAÇÃO FORD - Carros de passeio; Caminhões Leves.

ALTERNADOR FORD - 94BB10300AE; F3AU10300BA; F5AU10300AA; 96BB10300AB; F3AU10300CA; F5PU10346CA ; 97BB10300AC; F3DU10300BB; F5PU10346PA; F0DF10300BA; F4

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS FORD - F5AZ10304AA; FODU10A366DAIP.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK556



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0135	7894774033028	5	85044021

IK3303

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada B+M6, diâmetro 111mm.

APLICAÇÃO

FORD - Ford.; Focus C-Max 1.6; 1.8; 2.0 00>05; Fusion; Mazda; Volvo: C30 1.6 10.06>; 2.0; S40 II (MS) 1.6. Toyota Corolla 1.8 VVTI 2008 / 20

ALTERNADOR

M. MARELLI - 85582601010; 63341678; 63321678; 519547220; 1022118031; 1012101960

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO

IK5136



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0165	7894774033035	8	85044021

IK3304

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada com triodo, Terminal B+ M10, Terminal B- M6, Terminal D+ M4, Terminal W M5, diâmetro 125mm.

APLICAÇÃO

DIVERSOS - Tratores; colheitadeiras john deere

ALTERNADOR

BOSCH - 0120468054

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

BOSCH - 9127337304; 1127320957; 1127320957

PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0265	7894774033042	5	85044021

IK3305

ESPECIFICAÇÕES Até 210 Amperes, 12 Diodos avalanche 35 Amperes cada, B+ M8, diâmetro 117mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Chevrolet

ALTERNADOR DENSO - 1042104220; 1042104370; 1042104560; 1042105990 GM - 10335498; 15139480; 20843302; 25755840

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DIVERSOS - (stamped 683; 728)

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5140



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0215	7894774033059	3	85044021

IK3306

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, sem triodo, B+ M6, diâmetro 100mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Pajero GLS Turbo Diesel 2000; Pajero Full 2004; Empilhadeiras Nissan; Mitsubishi; Chrysler 300; 3.5 litros (2001 - 2009). PEUGEOT

ALTERNADOR MITSUBISHI - A3TA4191; A3TB1999; A3TA3098A; A3TA6098A.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5858



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0379	7894774033066	5	85044021

IK3307



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, sem triodo, sem Capacitor, B+ M5, diâmetro 100mm.


APLICAÇÃO MITSUBISHI - (2007-04) Mazda

ALTERNADOR MITSUBISHI - A3TG1391A

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860X66270


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5472



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0396	7894774033073	3	85044021

IK3308



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, sem triodo, B+ M6, diâmetro 100mm.


APLICAÇÃO MITSUBISHI - (2001-00) Mazda

ALTERNADOR MITSUBISHI - A3TB1081; A3TB1081A

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5363



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0395	7894774033080	5	85044021

IK3309

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, sem triodo, B+ M5, diâmetro 100mm.


APLICAÇÃO PEUGEOT - Peugeot

ALTERNADOR

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0380	7894774033097	5	85044021

IK3311

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada.



APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Monza; Kadett 91 em diante.

ALTERNADOR DELCO - 3720002; 3720004; 3720008; 3720014; 3720018; 3720022; 3720023; 3720024; 3720026; 3720027; 3720028; 3720032; 3720037; 3720038.

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS** DELCO - 3472311; 7982716; 7982718;

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO** IK500



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0004	7894774033110	3	85044021

IK3312

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada.

APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - chevette todos de 73 em diante; Opala todos de 75 até 91; Pick-up todos c/ alt. Arno.



ALTERNADOR DELCO - 3720002; 3720004; 3720008; 3720014; 3720018; 3720022; 3720023; 3720024; 3720026; 3720027; 3720028; 3720032; 3720037; 3720038.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DELCO - 7332312; 94628512.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK588



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0005	7894774033127	3	85044021

IK3313

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, com terminal W, B+ M8, diâmetro 100mm.


APLICAÇÃO

ALTERNADOR

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0398	7894774033134	5	85044021

IK3314

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos Avalanche 35 Amperes cada, com triodo, com capacitor, B+ M8, D+ M5. Aplicado somente na linha 14V.


APLICAÇÃO

ALTERNADOR ISKRA - 11201498; AAK5102; AAK5105.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS CARGO - 231050 DIVERSOS - 093231050; 93231050; ISKRA - 16903314

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5975



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0185	7894774033141	3	85044021

IK3315

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos Avalanche 35 Amperes cada, com triodo, com capacitor, B+ M6, D+ M5, W M5. Não aplicado na linha 28v.

APLICAÇÃO

ALTERNADOR

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0236	7894774033158	5	85044021

IK3316

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos Avalanche 35 Amperes cada, com triodo, com capacitor, B+ M8, D+ M4, W M5. Aplicação 28V.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Máquinas e plataformas com alternador ISKRA.

ALTERNADOR

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO** IK5445



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0257	7894774033165	5	85044021

IK3318

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos Avalanche 35 Amperes cada, com triodo, com capacitor, B+ M8, D+ M5. Não aplicado na linha 28v.

APLICAÇÃO

ALTERNADOR


**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0230	7894774033189	5	85044021

IK3321



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M6, diâmetro 85mm


APLICAÇÃO MITSUBISHI - Mitsubishi L200 2005

ALTERNADOR MITSUBISHI - A002TN0399; A2TN2584AT

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5976



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0370	7894774033219	5	85044021

IK3322



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M5, diâmetro 100mm

APLICAÇÃO

ALTERNADOR

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0433	7894774033226	5	85044021

IK3327

ESPECIFICAÇÕES 150A 12x35A, Diodo Avalanche B+: M6x10mm, Diâmetro: 122mm


APLICAÇÃO NISSAN - NISSAN: Frontier Attack >2014

ALTERNADOR MITSUBISHI - Mitsubishi: A2TX1781; Nissan: 23100-1AT1A

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0561	7894774033271	0	85044021

IK3331

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada, B+ M6, com triodo M4, terminal W M5, diâmetro 114mm


APLICAÇÃO DIVERSOS - Iveco; MAN; KHD; Mercedes Truck; International.

ALTERNADOR BOSCH - 0120489704; 0120489730; 0120489731; 0120489756; 0120489944.

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS** BOSCH - 1127011095; 1127320604.

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO** IK557



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0268	7894774033318	5	85044021

IK3332



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M6, diâmetro 85mm

APLICAÇÃO CATERPILLAR - 1

ALTERNADOR MITSUBISHI - A4TU3599; A004TU3599;

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0430	7894774033325	5	85044021

IK3333



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M6, diâmetro 85mm

APLICAÇÃO NEW HOLLAND - 1 SLC - JOHN DEERE - 1

ALTERNADOR MITSUBISHI - A4TU5485; A4TU5486;

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0431	7894774033332	5	85044021

IK3334



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos avalanche 35 Amperes cada, com triodo, B+ M8, Com terminal W, diâmetro 85mm.

APLICAÇÃO

ALTERNADOR

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**


**ITEM
RELACIONADO**

IK5794



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0341	7894774033349	5	85044021

IK3335



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M5, diâmetro 100mm.

APLICAÇÃO

ALTERNADOR

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0342	7894774033356	5	85044021

IK3337

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, com capacitor, B+ M8, di âmetro 100mm.



APLICAÇÃO DIVERSOS - (1995-93) Mercury; Nissan

ALTERNADOR MITSUBISHI - A4T02591

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T39970

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5772



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0343	7894774033370	3	85044021

IK3338

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, com capacitor, B+ M6, diâmetro 100mm.



APLICAÇÃO FORD - Taurus

ALTERNADOR MITSUBISHI - A6T41591; A3TA1391

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T42070

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5572



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0397	7894774033387	3	85044021

IK3339

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, diâmetro 100mm.


APLICAÇÃO FORD - Ford Transit

ALTERNADOR MITSUBISHI - A003T08699; A003T09699; A003TB1299; A3T08699; A3T09699; A3TB1299; ME200696; ME200698; ME202971.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860X47070; ME701716.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0347	7894774033394	5	85044021

IK3340

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, B+ M8, diâmetro 85mm.

APLICAÇÃO MITSUBISHI - L200 VOLVO - VM 210 / 240 / 260 / 98>.

ALTERNADOR MITSUBISHI - A002TA8891 VOLVO - 20498749

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5991



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0243	7894774033400	5	85044021

IK3347

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, com triodo, diametro 114mm.

APLICAÇÃO FORD - Mercury; Capri.

ALTERNADOR BOSCH - 9120060027

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS FORD - E9YJ10304A;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0239	7894774033479	5	85044021

IK3350

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, diametro 111mm.

APLICAÇÃO FIAT - Palio; Tempra; Punto; Marea; Bravo; Brava.

ALTERNADOR M. MARELLI - 63320200; 63320203; 63320204; 63320219; 63320227; 63320238; 63321200; 63321204; 63321205; 63321233; 63321234; 63321235; 6332125

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS M. MARELLI - 63623301; RDD35; 6362350; 63623301; 63623501.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5121HD



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0090	7894774033509	5	85044021

IK3351

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 7 Diodos 50 Amperes cada, B+ M8mm, diâmetro 117mm.

APLICAÇÃO TOYOTA - Corolla 2011.

ALTERNADOR DENSO - 104210208; 104210362; 104210378; 104210388; 104210389; 104210423; 104210447; 104210479; 104210488; 104210492; 104210510; 104210511;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DENSO - 0215806610 TOYOTA - 2735730070

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5124



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0228	7894774033516	5	85044021

IK3353

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos avalanche 35 Amperes cada, com triodo, com capacitor, B+ M5, diâmetro 85mm.


APLICAÇÃO

ALTERNADOR

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0403	7894774033530	3	85044021

IK3354

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes, com triodo, B+ M8, diâmetro 100mm


APLICAÇÃO VOLVO - Caminhões Volvo VM

ALTERNADOR MITSUBISHI - A3TN1791; A003TA8891; A3TA8691; VOLVO - 20804899

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5772



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0346	7894774033547	5	85044021

IK3355

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, com capacitor, B+ M8, diâmetro 100mm


APLICAÇÃO DIVERSOS - (1998-92) Mazda; Mercury; Nissan

ALTERNADOR MITSUBISHI - A3T07592; A3TA1091

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T36770

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5081



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0183	7894774033554	5	85044021

IK3356

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, com capacitor, B+ M8, diâmetro 100mm.



APLICAÇÃO CITROEN - ZX 1995

ALTERNADOR MITSUBISHI - A3T75883; A3TN5188; ME017614; A003TA0591C

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - ME701569; A860X52570

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5260



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0184	7894774033561	5	85044021

IK3357

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes, com triodo, B+ M8, diâmetro 100mm.


APLICAÇÃO DIVERSOS - (2005-02) Chrysler; Dodge; Mitsubishi

ALTERNADOR MITSUBISHI - MD362301; MD373093; A3TB3491

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0151	7894774033578	5	85044021

IK3358

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes, com triodo, B+ M8, diâmetro 100mm

APLICAÇÃO SCANIA - Scania Serie 4



ALTERNADOR MITSUBISHI - A4TR5188; A4TR5188ZT; A4TR5191; A4TR5191ZT; A004TR5188

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**

IK5187



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0355	7894774033585	5	85044021

IK3359

ESPECIFICAÇÕES Até 240 Amperes, 14 Diodos 40 Amperes cada, com triodo, B+ M8, D+ M5, diâmetro 120mm.


APLICAÇÃO DIVERSOS - Golf; Passat Alemão; Audi; BMW; Porsche; Mercedes.

ALTERNADOR BOSCH - 0120469500; 0120469501; 0120469502; 0120469503; 0120469504; 0120469505; 0120469524; 0120469525; 0120469528; 0120469533; 0120469538;

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS** BOSCH - 1127320172; 1127320359; 1127320360; 1127320531; 1127320542.

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0045	7894774033592	5	85044021

IK3360

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes, com capacitor, com triodo, diâmetro 65mm.

APLICAÇÃO MITSUBISHI - Colt 1.2; 1.5; Lancer 1800 4WD; Space Wagnon; HYUNDAI: Mirage; Plymouth Champ;

ALTERNADOR MITSUBISHI - A1T01991; A1T40791; A1T40891.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T13770; A860T16770; A860T27970.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5270



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0092	7894774033608	8	85044021

IK3361

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M6 diâmetro 65mm.


APLICAÇÃO SUZUKI - Swift 1.0; 1.03 GTi 16V; Samurai 1.3; Vitara 1.6i;

ALTERNADOR MITSUBISHI - A1T02592; A7T03277; A7T03277A; A007T03277; A007T03277A; A007TA2283; A7TA2283;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T22770; A860X18371

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5172



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0119	7894774033615	3	85044021

IK3362

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M8, diâmetro 65mm.


APLICAÇÃO

ALTERNADOR

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0279	7894774033622	5	85044021

IK3365

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, diâmetro 75mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - (1996-84) Dodge; Eagle; Hyundai; Mitsubishi; Plymouth

ALTERNADOR MITSUBISHI - Mitsubishi: A2T00991; A2T02271; A2T02471; A2T03072; A2T03471; A2T03477; A2T03892; A2T03972; A2T04271; A2T06871; A2T07292; A2T07

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS** MITSUBISHI - Mitsubishi: A860T16970; A860T17770; Mitsubishi Motors MD611256; MD611307

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0281	7894774033653	5	85044021

IK3366



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, B+ M6, D+ M4, W M4, com triodo, diametro 114mm.

APLICAÇÃO AGRALE - Motores estacionários M80; M85; M90; Tratores 4200; 4300; Tratores CBT; Scania.

ALTERNADOR BOSCH - 0120489027; 0120489224; 0120489053; 0120489192; 0120489230; 9120144122; 9120144123; 9120144125; 9120144127; 9120144130; 9120144131;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320366; 1127320545; 1127320344; 1127320363; 1127320367; 1127320546; 1127320599; 1127011098; 1127011101.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK527



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0015	7894774033660	3	85044021

IK3367



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, Paraf. B+: M5, diâmetro 75mm.

APLICAÇÃO MAZDA - (1993-90) Mazda

ALTERNADOR MITSUBISHI - A5T01577; A5T03677; A5T03777; 97MF10300AA

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MAZDA - B61P18W60

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5358



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0251	7894774033677	5	85044021

IK3368

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, diâmetro 76mm

APLICAÇÃO

ALTERNADOR

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0255	7894774033684	5	85044021

IK3369

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, B+ M5, com triodo, diâmetro 75mm

APLICAÇÃO


ALTERNADOR

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**


**ITEM
RELACIONADO**

IK5583



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0256	7894774033691	5	85044021

IK3370



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+: M6, diâmetro 85mm.

APLICAÇÃO MAZDA - Mazda: MPV 2.5L; 2.6L; 3.0L.

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2T18792

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T29970; A860X35099


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5324



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0146	7894774033707	8	85044021

IK3372



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M6, diâmetro 85mm.


APLICAÇÃO MAZDA - Mazda: MX6; RX7;

ALTERNADOR MITSUBISHI - A860T34070

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T34070.


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5425



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0301	7894774033721	3	85044021

IK3373



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo. Sem borne positivo, diâmetro 85mm

APLICAÇÃO FORD - Linha Ford

ALTERNADOR FORD - Ford: E83F10300AA; E83F10300AB; 83F10300BA; E83Z10346A; E8DF10300AB; E8DZ10346A; F73J10346AA. MITSUBISHI - Mitsubishi: A3T01596; A3T0


EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS FORD - Ford: E8PZ10301B; E8PZ10304B; GYE1380. MITSUBISHI - Mitsubishi: A860T28670.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0144	7894774033738	5	85044021

IK3374



ESPECIFICAÇÕES 3 Diodos 35 Amperes.

APLICAÇÃO DIVERSOS - MWM; Valmet e Caterpillar.

ALTERNADOR BOSCH - 9120080045; 9120080049; 9120080057; 9120080085; 9120080094; 9120080107; 9120080138; 9120080146.


EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 9121080374.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0099	7894774033745	3	85044021

IK3375



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos de 35 Amperes cada, com triodo, com capacitor, B+ M6, diâmetro 85mm.


APLICAÇÃO NISSAN - (1996-93) Nissan

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2T33593A

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T39270

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5585



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0252	7894774033752	5	85044021

IK3377



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M6, diâmetro 85mm.

APLICAÇÃO FORD - Ford Escort; Fiesta.

ALTERNADOR MITSUBISHI - Mitsubishi: A2T32692

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T29970; A860X35099

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0147	7894774033776	5	85044021

IK3378



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M6, diâmetro 85mm.

APLICAÇÃO FORD - Ford: Europe.

ALTERNADOR FORD - Ford: 91AB10300A; 92AB10300FA MITSUBISHI - Mitsubishi: A2T14591; A2T28792;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0287	7894774033783	5	85044021

IK3379



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes, B+ M8 com capacitor, com triodo, diâmetro 100mm.

APLICAÇÃO KIA - Sorento

ALTERNADOR HYUNDAI - 373004A112; TA000A62401

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5979



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0254	7894774033790	5	85044021

IK3380

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 30 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M5, diâmetro 85mm.

APLICAÇÃO

ALTERNADOR MITSUBISHI - A4T58289; A4T58799; A4T59086; A4T75589; A4T58686; A4T58986; A4T59199; A6T55186; A4T58689; A4T58989; A4T59786; A6T55189; A4T5869

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T29370;

PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO

IK5783



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0152	7894774033806	5	85044021

IK3381

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M6 diâmetro 85mm.

APLICAÇÃO

ALTERNADOR MITSUBISHI - A4T58289; A4T58799; A4T59086; A4T75589; A4T58686; A4T58986; A4T59199; A6T55186; A4T58689; A4T58989; A4T59786; A6T55189; A4T5869

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T29370

PRODUTO SIMILAR

ITEM


RELACIONADO

IK5783



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0128	7894774033813	5	85044021

IK3382



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+: M8, diâmetro 85mm.


APLICAÇÃO MAZDA - 626; MX6.

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2T20091; A2T20091ZC; A2TA2091; A2TA2091D; a002ta0291;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T32170


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5260



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0137	7894774033820	5	85044021

IK3383



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos Avalanche 35 Amperes cada, sem triodo, B+ M6, diâmetro: 75mm.


APLICAÇÃO HONDA - Honda Civic 1.7 2001 - 2004. PAJERO TRITON 3.2 2008 / 2013

ALTERNADOR HONDA - Honda: 31100PLMA01; 31100PLMA02; 31100PLMC01; 31100PLMC02; 31100PLMAFGA51; 31100PLMAHGA50; A5TA8277A; A5TG0379AA; MITSUBISHI - Mitsu

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - Mitsubishi: A860X83370.


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5837



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0110	7894774033837	5	85044021

IK3384



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+: M8, diâmetro 85mm.


APLICAÇÃO MAZDA - Mazda: 626; MX6

ALTERNADOR MITSUBISHI - Mitsubishi: A2T20091; A002TA0291

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5260



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0127	7894774033844	5	85044021

IK3385



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+: M6, diâmetro 85mm.

APLICAÇÃO CHRYSLER - Chrysler

ALTERNADOR MITSUBISHI - A002T34892; A002T34991; A002T34992; A002T35091; A002T36391; A002T36392; A002T38491; A002T38891; A002T38892; A002T39891; A002T40

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T38770; MD618568

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5572



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0148	7894774033851	5	85044021

IK3386

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, sem triodo, B+: M8, diâmetro 85mm.


APLICAÇÃO

ALTERNADOR

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0188	7894774033868	5	85044021

IK3387

ESPECIFICAÇÕES Até 90 Amperes, 8 Diodos 30 Amperes cada, sem triodo, B+ M5. diâmetro 75mm

APLICAÇÃO HONDA - Honda Civic 1.7 2001 - 2004. SUZUKI - Vitara


ALTERNADOR MITSUBISHI - A005TA6392C; A5TA7792; A5TG0291A; A005TG0291A.

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**

IK5837



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0353	7894774033875	5	85044021

IK3388

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos Avalanche 35 Amperes cada, sem triodo, B+ M5, diâmetro 75mm



APLICAÇÃO CITROEN - Berlingo; Xsara; PEUGEOT - 206; 307; RENAULT - Clio;

ALTERNADOR MITSUBISHI - A005TA6391C; A005TA6391

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5498



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0354	7894774033882	3	85044021

IK3389

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, sem triodo, B+ M6, diâmetro 85mm


APLICAÇÃO HONDA - Honda CRV 2006

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2TB7591; A2TC0691; AHGA61

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS HONDA - 31127PGM004


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5837



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0160	7894774033899	5	85044021

IK3390



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M6, diâmetro 100mm

APLICAÇÃO HYUNDAI - Hyundai: Elantra; Sonata. Mitsubishi: Eclipse.

ALTERNADOR MITSUBISHI - A3T45694; A4T00790; A4T00796; A4T03591; MD149750; ME203546;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T35270; E9PZ10304B;


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5804



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0149	7894774033905	5	85044021

IK3391



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, sem borne positivo, diâmetro 100mm


APLICAÇÃO DODGE - Dodge Eagle MITSUBISHI - Pajero 94 V6;

ALTERNADOR MITSUBISHI - A003T02193; A3T03393; MD126110; A003T03392; A3T03471; MD133171; A003T03393; A3T03492; MD135171; A003T03493; A3T03493; MD136838

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T23070; A860T28070; MD602227; MD611564; MD611768

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5564



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0073	7894774033912	3	85044021

IK3392

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M5, diâmetro 100mm



APLICAÇÃO SUBARU - XT 2.7; Canter F60D; FE444.

ALTERNADOR MITSUBISHI - A3T03891

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T30170; 23700AA061; 23830AA030; A860T29870

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5809



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0074	7894774033929	5	85044021

IK3393

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M6, diâmetro 100mm


APLICAÇÃO MITSUBISHI - 3000GT; Diamont.

ALTERNADOR MITSUBISHI - A004T01793; A4T01893; MD160539; A004T01893; A4T02991; MD160540; A004T02991; A4T03091; MD197468; A004T03091; MD197469; A4T01793;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T26070; A860T40770; MD611742


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5564



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0075	7894774033936	5	85044021

IK3394



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M6, diâmetro 100mm

APLICAÇÃO MITSUBISHI - Lancer 1800 4WD; Space Wagon1.8;


ALTERNADOR MITSUBISHI - A004T01493; MD150657; A004T03191 ; MD197470 ; A3T05882 ; ME017595 ; A4T01493; A2T39291

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T26070; MD611742

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5803



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0136	7894774033943	3	85044021

IK3395



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos Avalanche, 35 Amperes cada, com capacitor, sem triodo, B+ M6, diâmetro 75mm

APLICAÇÃO

ALTERNADOR

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0429	7894774033950	5	85044021

IK3397

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos Avalanche 35 Amperes cada, sem triodo, B+ M5, diâmetro 85mm.



APLICAÇÃO PEUGEOT - Peugeot 206 ano 2001

ALTERNADOR MITSUBISHI - A002TB4791A

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**


**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0401	7894774033974	5	85044021

IK3398

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada. com capacitor, com triodo, parafuso B+ M8, diâmetro 100mm.



APLICAÇÃO MITSUBISHI - Pajero 2.8D 94-98;

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2TA3098; A3TA3098; A3TO9199; A3TO9698; A3TO9699; A3TO9799;

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**


**ITEM
RELACIONADO**

IK5857



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0112	7894774033981	5	85044021

IK3399



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada. B+ M8, com triodo, com capacitor, diâmetro 100mm.

APLICAÇÃO MITSUBISHI - Pajero 3.2

ALTERNADOR MITSUBISHI - A003T08699; A003T09699; A003TB1299; A3T08699; A3T09699; Mitsubishi; A3TB1299; ME200696; ME200698; ME202971


EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860X47070; ME701716.

PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO

IK5857



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0245	7894774033998	3	85044021

IK3400



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos Avalanche, 50 Amperes cada, B+ M6.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Chevrolet.

ALTERNADOR DELCO - 10464439 ; 10464455; 10464459; 10464478; 10464481; 10464483; 10464484; 10464490; 10464491; 10480229; 10480241; 10480271; 8600152

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DELCO - 10494503.

PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO

IK5815



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0207	7894774034001	5	85044021

IK3401

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, B+ M8, com triodo

APLICAÇÃO CUMMINS - Cummins 11 SI 70-95 Amperes.

ALTERNADOR DELCO - 19020204; 19020207; 19020208; 3972730; 19020204; 3972730; 4988274

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DELCO - 220206;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5946



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0155	7894774034018	5	85044021

IK3402

ESPECIFICAÇÕES Até 180 Amperes, 3 Diodos avalanche 60 Amperes cada, ligação em Triângulo. Diodos negativos acompanham.

APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Prisma e Onix 1.0/1.4 c/ Motor ECO Automático e Madnual; Cobalt 1.8 LTZ 2017>; S10 2.5 Flex 2017>

ALTERNADOR BOSCH - F000BL07AE; F000BL07TB; F000BL0658; F000BL07T1; 52076121;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F000BL9402

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5776



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0529	7894774034025	3	85044021

IK3403



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos Avalanche, 50 Amperes cada, Parafuso B+ M8 32mm lado esquerdo, B+ M8 22mm lado direito, diâmetro 120mm, estator lig


APLICAÇÃO FORD - Caminhões Ford Cargo 2002 em diante.

ALTERNADOR

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5672



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0372	7894774034032	3	85044021

IK3404



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M5, diâmetro 85mm.


APLICAÇÃO MITSUBISHI - Mazda; Subaru 1998 2.0 16V.

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2T33991; A2T35177; A2T39091; A2TA7591;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T37670; A860T39170

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5803



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0402	7894774034049	8	85044021

IK3406

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 diodos 35 Améres cada, B+ M6, M5, diâmetro 114mm.


APLICAÇÃO TOYOTA - Hilux 2.4D; 2.8; Aplicada em alternadores de 50A

ALTERNADOR NIPPONDENSO - 1002103800;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS NIPPONDENSO - 0215901890; 0215901990; 0215901910

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5589



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0377	7894774034063	5	85044021

IK3407

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 diodos 35 Amperes, B+ M6, M5, diametro 114mm

APLICAÇÃO TOYOTA - Hilux 2.4D com alternador de 90A

ALTERNADOR DENSO - 1002103810

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5589



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0418	7894774034070	5	85044021

IK3410

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos Avalanche, 50 Amperes cada, B+ M6 38mm, com triodo.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Mercury Marine V8; Daewoo: Matiz.

ALTERNADOR DELCO - 19020601; 19020612; Daewoo: 219170; 96314258.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DIVERSOS - Daewoo: 266000.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5940



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0206	7894774034100	5	85044021

IK3411

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos Avalanche, 50 Amperes cada, B+ M6 38mm, com terminal para contagiros, com triodo.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Empilhadeiras Hyster; Indmar Marine; Mercury Marine;

ALTERNADOR DELCO - 19020604; 19020608; 19020609; 19020614; 19020615; 19020611; DIVERSOS - Mercury Marine: 862030T.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DELCO - 8460; 8465; 8466.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5940



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0242	7894774034117	5	85044021

IK3412

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos Avalanche 50 Amperes cada, B+ M6 38mm, com triodo.

APLICAÇÃO DELCO - Mercury Marine V8; Daewoo: Matiz.

ALTERNADOR DELCO - 19020601; 19020612; Daewoo: 219170; 96314258.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DELCO - 266000.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5940



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0224	7894774034124	5	85044021

IK3414

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, B+M6, diâmetro mm

APLICAÇÃO EFFA MOTORS - Veículos Effa

ALTERNADOR EFFA - JFZ1713; 465Q; 3701950.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5374



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0536	7894774034148	5	85044021

IK3418

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, B+ M6×44mm, diâmetro 103mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - (2001-85) Chrysler; Dodge; Isuzu; Jeep;

ALTERNADOR DENSO - 100211823; 100211832; 100211837; 100211853; 100211859; 100211881; 100211882; 100211884; 100211887; 100211898; 101211509; 101211522;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DENSO - 0215803640; 0215803680; 0215804120; 0215804490; 0215804660; 0215804670; 0215804840; 0215805270;

PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO

IK5831



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0238	7894774034186	5	85044021

IK3419

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada, B+M6, diâmetro 103mm

APLICAÇÃO CHRYSLER - Dakota Cherokee; Gran Caravan; veiculos Crysler.

ALTERNADOR DENSO - 1002118190; 1002118230; 1002118320; 1002118330; 1002118340; 1002118370; 1002118460; 1002118470; 1002118530; 1002118590; 1002118680;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DENSO - 0215803640; 0215804120; 0215804490; 0215804660; 0215804840; 0215805270; 2735774120; 2735774290; ISUZU - 8970464140; 8970708080. TOYO

PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0367	7894774034193	5	85044021

IK3420

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, B+M8, diâmetro 103mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - (2000-93) Lexus; Toyota

ALTERNADOR DENSO - 100211545; 100211883; 101211545; 101211556; 1012115610; 101211915; 101211916; 101211935; 101211941; 101211971; 1022111180

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DENSO - 0215804640; 0215804650; 0215804640; 0215804650; 0215804790 TOYOTA - 2735746130; 2735746290

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0307	7894774034209	5	85044021

IK3421

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes, diâmetro 103mm B+M6

APLICAÇÃO TOYOTA - Toyota Corolla; Hilux 3.0 2007


ALTERNADOR DENSO - 1012119010; 1012119020; 1012119120; 1022119010; 1012115500; 1012115720; 2706016460; 1022111210; 2706067140; 2706015110; 1002118750;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DENSO - 0215804480; 0215804510; 0215804630; 0215804760; 2735755080;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5824



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0321	7894774034216	3	85044021



IK3422

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, B+M8, diâmetro 103mm.

APLICAÇÃO VOLVO - (1993-92) Volvo

ALTERNADOR DENSO - 100211862; 100211863; 1022110500.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DENSO - 0215804850

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5825



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0322	7894774034223	5	85044021

IK3423

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, B+M8, diâmetro 113mm

APLICAÇÃO TOYOTA - (1992-90) Lexus; Toyota

ALTERNADOR DENSO - 100211602; 100211605; 100211606; 100211611; 100211613; 100211619; 100211635; 100211701.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DENSO - 0215804040; 0215804100; 0215804430; 0215804690.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5836



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0323	7894774034230	5	85044021

IK3424

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, B+M6, diâmetro 113mm



APLICAÇÃO DIVERSOS - Komatsu; Caterpillar; Draga; Toyota; Mazda

ALTERNADOR DENSO - 100211611; 100211635; 100211639; 100211641; 100211644; 101211707; 101211717; 101211718; 101211730; 101211757; 101211776; 1210004161;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DENSO - 0215804610; 0215805040; TOYOTA - 2735774170

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5462



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0324	7894774034247	5	85044021

IK3425

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes, B+M8 diâmetro 113mm



APLICAÇÃO DIVERSOS - (2001-88) Chrysler; Dodge; Jeep; Plymouth

ALTERNADOR DENSO - 121000400; 121000401; 121000403; 121000404; 121000405; 121000406; 121000407; 121000408; 121000409; 121000412; 121000413; 121000415;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DENSO - 0215804820; RE46608

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5568



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0325	7894774034254	5	85044021

IK3426

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, com triodo, B+ 5/16", diâmetro 138mm.

APLICAÇÃO CATERPILLAR - Caterpillar 938H; 924G

ALTERNADOR

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5448



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0334	7894774034261	3	85044021

IK3427

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, B+M6, diâmetro 113mm.

APLICAÇÃO CHRYSLER - (2001-98) Chrysler; Dodge; Jeep

ALTERNADOR CHRYSLER - 1210004400; 4609999; 56041324AC; DENSO - 121000423; 121000425

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5865



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0368	7894774034278	5	85044021

IK3428



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos Avalanche 50 Amperes cada, B+ M8, diâmetro 120mm, estator ligado em estrela.

APLICAÇÃO VOLKSWAGEN - Caminhões leves.

ALTERNADOR VOLKSWAGEN - 0124325067

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M123328.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0222	7894774034285	3	85044021

IK3429



ESPECIFICAÇÕES Até 210 Amperes, 12 Diodos Avalanche 35 Amperes cada, B+M6, diâmetro 117mm.

APLICAÇÃO FIAT - UNO WAY 1.3 2017 HONDA - CRV 2006 a 2011; Honda Civic 2013 / 2014


ALTERNADOR DENSO - 104210338; 1042105370; 1042101540; 1042119230; 51984063; TOYOTA - 270600F040

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5148



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0193	7894774034292	3	85044021

IK3430



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos Avalanche 50 Amperes cada B+ M6 35mm lado esquerdo e B+ M8 22mm lado direito, diâmetro 120mm, estator ligado em es


APLICAÇÃO FORD - F250; F350; F4000; F12000; 14000; 16000 98>

ALTERNADOR BOSCH - 0124325064; 0124325063; 0124325161; 0124325211; 0124325109; 0124225033; 0124325118

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M123252; F00M123309; F00M123296;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5672



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0223	7894774034308	3	85044021

IK3431



ESPECIFICAÇÕES Até 210 Amperes, 12 Diodos Avalanche 35 Amperes cada, B+M8, diâmetro 117mm

APLICAÇÃO CHRYSLER - (2004-01) Chrysler; Dodge

ALTERNADOR CHRYSLER - 4606622AA; 4727324AB; 56029701AA; 4210000620; 4210000343 DENSO - 421000003; 421000011; 421000012.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5299



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0194	7894774034315	5	85044021

IK3432

ESPECIFICAÇÕES Até 210 Amperes, 12 Diodos Avalanche 35 Amperes cada, B+M8 diâmetro 117mm

APLICAÇÃO FORD - Ford Focus 2009 2.0 em diante; Volvo S40 2005. HONDA - Honda CRV 2006 a 2011;

ALTERNADOR DENSO - 1042103710; 1042103711; 1042104481; 04727865AB; 1042105780; 4210000513; TN4210000513; 1042104640; 3M5T10300SD; 3M5T10300LD; 42100000

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5157



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0196	7894774034322	5	85044021

IK3433

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos Avalanche (APLICAÇÃO 28V) 50 Amperes cada, B+ M8, diâmetro 120mm, estator triângulo. M8 lado esquerdo: 34.5mm. M8

APLICAÇÃO FORD - Cargo C; 2632/ 2932/ 4432 /4532 /5032 /6332; MAN: 06> VOLVO - FH 01-06; NH 12; B12 B 01>; B10 M; B12M <06; FM12 02-05;

ALTERNADOR BOSCH - 0124555005; 0124555017; 0124555020; 0124555027; 0124555028; 0124555029; 0124555030; 0124555056; 0124555053; 0124655066; 0124655008;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M133223; F00M133291; F00M144000; F00M133346; F00M133339; F00M147631;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5307



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0309	7894774034339	3	85044021

IK3434

ESPECIFICAÇÕES Até 210 Amperes, 12 Diodos Avalanche 35 Amperes cada, B+M8, diâmetro 117mm


APLICAÇÃO DIVERSOS - Land Rover; Chrysler; Dodge (2005 - 2007);

ALTERNADOR DENSO - 421000022; 421000023; 4210000530; YLE500400; 1042102420; 1042103711; 1042104651; 1042105910; 4210000542; 1042101470; 3M5T10300XT; 10

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS NIPPONDENSO - 0215805891; 0215805901;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5137



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0226	7894774034346	3	85044021

IK3435

ESPECIFICAÇÕES Até 210 Amperes, 12 Diodos avalanche 35 Amperes cada, B+M6, 117mm.


APLICAÇÃO HONDA - Honda CRV; Honda Accord 2.0 2003 / 2005; Acura.

ALTERNADOR DENSO - 104210306; 104210307; 104210328; 1042103293; 25697765; 25697766; 25738783; 25759776.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DENSO - 0215805920;


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5139



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0227	7894774034353	5	85044021

IK3437



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35mperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M5, diâmetro 100mm.

APLICAÇÃO PEUGEOT - 307

ALTERNADOR MITSUBISHI - JFZ1927;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5041



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0232	7894774034377	5	85044021

IK3438



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos Avalanche, 50 Amperes cada, Parafuso B+ M8, diâmetro 120mm, estator ligado em triângulo.

APLICAÇÃO VOLKSWAGEN - New Beetle; Bora; Golf; Land Rover ; Audi A3;

ALTERNADOR BOSCH - 0124315003; 0124225010; 0124415010.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M133228; F00M133246; F00M123201; F00M123212; F00M123227; F00M123228.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0310	7894774034384	3	85044021

IK3440

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, B+ M8, diâmetro 100mm.


APLICAÇÃO DIVERSOS - Citroën Berlingo; peugeot 207

ALTERNADOR

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0234	7894774034407	5	85044021

IK3444

ESPECIFICAÇÕES Até 180 Amperes, 6 Diodos avalanche 60 Amperes cada, B+M8 22mm dir. B+ M8 59,5mm esq. diâmetro 120mm, estator ligado em triângulo.

APLICAÇÃO DODGE - Dogde Ram 2.5 2006

ALTERNADOR BOSCH - 0124525105; 0124525154.

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS** BOSCH - F00M133225

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO** IK5224



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0449	7894774034445	5	85044021

IK3446

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos Avalanche 35 Amperes cada, B+ M8, diâmetro, diâmetro 120mm, estator ligado em estrela.

APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Corsa; Pick up; Sedan; Wagon 1.0; 1.6 06>; S10; Astra 01>; Celta; Vectra 2.0 96-97; 2.2 00>; Zafira 2.0 01>

ALTERNADOR BOSCH - 0124225029.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M113246; F00M113251.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0311	7894774034469	3	85044021

IK3450

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, Com Capacitor.

APLICAÇÃO RENAULT - Peugeot;

ALTERNADOR P. RHONE - A13N18432737; A13N19432736; A13N106432716; A13N113432734; A13N114432726; A13N116180576; A13N120433042; A13N173433121; A13R25810198

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS VALEO - 100157; NC133; NC216.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0083	7894774034506	5	85044021

IK3451

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo e capacitor.


APLICAÇÃO DIVERSOS - Peugeot; Renault: R19 1.8i. VOLVO - Penta;

ALTERNADOR VALEO - A12N2M; A13N1M100605; A13N2M100606; 208121; 208124; 208399; 204401; 208402; 100605; 100606; 100879; 101218; 101822; 101823; 102341;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS VALEO - 103556; 103551; 181155; A523726A; NC135; NC730; 593188; 593195; 593199;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5925



Ø115mm

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0131	7894774034513	5	85044021

IK3452

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada, com capacitor.

APLICAÇÃO PEUGEOT - 204; 304; 504; 604; J7. RENAULT - R18 R20; Trafic; Fuego; RM; R9 GTX; Espace 2.0;

ALTERNADOR VALEO - 100108; 2105311; 432716; A13N62; 100151; 2105369; 432724; A13N82; 100483; 2105448; 432726; A13N84; 100735; 2105626; 432736; A13N87;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS VALEO - 100175; 101217; 101759; 103539; 103570; 103576; 104292; 105135; 105629; NC139; NC936; 133689

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5652



Ø115mm

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0130	7894774034520	5	85044021

IK3456

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada, com triodo, com capacitor.

APLICAÇÃO CITROEN - BX16; BX19d; Visa 1.7d; Visa 1.7d; Visa GTI; C15 1.8d; Talbot: Horizon d.
PEUGEOT - 205 1.6; 1.8; 1.9 GTI; 305; 309 1.6; 1.8; 1.9

ALTERNADOR VALEO - 433457; A13N182; A13N218; A13N151; A13N183; A13N219; A13N177; A13N183;
A13N219; A13N181; A13N218; A13N261; A13N181; A13N182.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS VALEO - 592747; 592749; NC976;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0173	7894774034568	3	85044021

IK3461

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada, com triodo, com capacitor.

APLICAÇÃO CITROEN - C32; 35 2.0; 2.2; 2.5; C15 1.1; 1.3; CX 2000; 2200; 2400 GTI; CX25; Peugeot: 309 1.1; 1.3; 1.4; 1.6; RENAULT - R19; R17; R11 GTX;

ALTERNADOR VALEO - 180707; 71655002; A13N46; A14N78; 2100702; 71655102; A13N47; A14N80; 432719;
71655202; A13N9; A14N88; 432737; A13N109; A13R267; A14N

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS VALEO - 100931; 104941; 104971; 592596; NC138.131164;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0210	7894774034612	5	85044021

IK3464

ESPECIFICAÇÕES Até 95 Amperes, 3 diodos Avalanche 35 Amperes cada, B+ M8.

APLICAÇÃO CATERPILLAR - Retroescavadeira

ALTERNADOR DELCO - 8600365

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO** IK5334



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0539	7894774034643	5	85044021

IK3465

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada, com triodo, com capacitor.

APLICAÇÃO CITROEN - C32 2.0; 2.2; 2.5; C35 2.0; 2.2; 2.5; C15 1.1; 1.3; PEUGEOT - 309 1.1; 1.3; 1.4; 1.6; R19; R21; R9; R11. VOLVO - 440i; 460; 480;

ALTERNADOR LESTER - 13090; 14039; 14224; 14263; 14281; 14291; 14320; 14609; 14942; 14955; Pic: 208116; 208117; 208118; 208123; 208130; 208131; 208600;

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS** VALEO - 100931; 104941; 104971; NC138; 592596. 131164;

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0209	7894774034650	5	85044021

IK3478



75mm

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M5 diâmetro 75mm.

APLICAÇÃO MITSUBISHI - Mitsubishi (Diesel)

ALTERNADOR MITSUBISHI - Mitsubishi: A2T01077; A2T01976; A2T17783; A2T49577; Mitsubishi Motors MD099621; MD105606; MD140189

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - Mitsubishi Motors MD611501; Mitsubishi: A860T19370


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5425



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0299	7894774034780	5	85044021

IK3479



75mm

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M6 diâmetro 75mm.


APLICAÇÃO DIVERSOS - Kia Sportage; Mitsubishi Pajero;

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2T01483; A2T01583; A2T01683; A2T01783; A2T02084.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T22370

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5422



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0197	7894774034797	5	85044021

IK3481



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, com capacitor, B+ M6, diâmetro 75mm

APLICAÇÃO

ALTERNADOR


EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0350	7894774034810	5	85044021

IK3491



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada. B+ M8, Sem triodo, diâmetro 100mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Pajero Full2005 / 2008; Outlander 3.0 ES; LS; XLS todas V6 ano 2007/2008; Mitsubishi ASX;

ALTERNADOR MITSUBISHI - MD362301; MD373093; A3TB3491; A3TG3181;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5808



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0247	7894774034919	3	85044021

IK3492

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, diâmetro 71mm


APLICAÇÃO MITSUBISHI - L200 1.8; LANCER 1.2; 1.4; COLT 1.2; 1.4T; PAJERO 2.6 83-86.

ALTERNADOR MITSUBISHI - A1T22971; A1T70783; A4T25172; A4T25191; A4T25199; A4T30399; A1T25097

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T04370; A860T05070; A860X04892

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK503



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0219	7894774034926	5	85044021

IK3493

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, B+ M5, diâmetro 80mm


APLICAÇÃO DIVERSOS - L200

ALTERNADOR MITSUBISHI - A1T32084; A1T32099; A1T32176; A1T33576; A1T33676; A2T01077; A2T07677; A2T07777; A2T15384; A2T27176; A2T27376; A2T27477; A2T2747

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T08270; MD607616

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5425



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0302	7894774034933	5	85044021

IK3494

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, B+ M5, diâmetro 85mm


APLICAÇÃO DIVERSOS - (1985-84) Mazda (Diesel); Caterpillar; Mitsubishi-Fuso

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2T27176; A2T27376; A2T32386; A2T32583; A2T41477; A2T41899; A2T43583; A2T72186; A2T72188; A2T72189; A2T72190; A2T72286; A2T7229

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T08770; A860T15170; MD607680

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



85mm

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0220	7894774034940	5	85044021

IK3495

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes, com triodo, diâmetro 100mm

APLICAÇÃO DIVERSOS - Dodge; Mitsubishi; Nissan; (1982-86)

ALTERNADOR MITSUBISHI - A3T21371; A3T21677; A3T32772; A3T32877; A3T33772

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T04170; 05270; 07370; MD607385; MD607529;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



100mm

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0435	7894774034957	5	85044021

IK3497

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes, diâmetro 80mm



APLICAÇÃO

ALTERNADOR MITSUBISHI - A002T41391; A003T21371; A005T15371; A005T15684; A005T21077; A005T23277; AH2250HG1; AQ2245G; AQ2245G1; AQ2250G

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T06070; A860T06082; A860T06470

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK503



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0328	7894774034971	5	85044021

IK3500

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos Avalanche 35 Amperes, B+ M8, diâmetro 111mm.



APLICAÇÃO FIAT - Palio Weekend 2001/2002; Uno GENERAL MOTORS - Corsa; Prisma; Celta; Uno; Uno Way;

ALTERNADOR DENSO - 63321765; 63321788; 93390879; 51876423; 51876424; MS1012101360; MS1012101590; MS1012101620; MS1012101600; MS1012101550; A115I; 51865

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS M. MARELLI - 63625002

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5121HD



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0244	7894774035008	3	85044021

IK3503

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, B+ M8


APLICAÇÃO FIAT - veículos leves

ALTERNADOR M. MARELLI - 63320060.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS M. MARELLI - 63622901; RDD29;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0081	7894774035039	3	85044021

IK3504

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos Avalanche 50 Amperes cada, B+M8, diâmetro 117mm

APLICAÇÃO FORD - Novo KA 2014/2016

ALTERNADOR NIPPONDENSO - 1042107001; E3B510300AB; BC1042107002

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5072



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0246	7894774035046	5	85044021

IK3506

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada, com triodo, diametro 114mm


APLICAÇÃO AUDI - Série 4000;

ALTERNADOR BOSCH - 0120489080

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320506; 1127011116; 1127320614; 1127320648.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0241	7894774035060	5	85044021

IK3522

ESPECIFICAÇÕES 3 Diodos 35 Amperes cada, com triodo.


APLICAÇÃO VOLKSWAGEN - Kombi diesel; Gol gas/alcool; Passat; Voyage; Santana.

ALTERNADOR BOSCH - 9120450110.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 9121450587

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0179	7894774035220	0	85044021

IK3531

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, sem triodo, B+ M5, diâmetro 85mm,



APLICAÇÃO MITSUBISHI - Subaru

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2TB289; A2T37391; 23700AA350

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO** IK5848



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0156	7894774035312	5	85044021

IK3532

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes, com triodo. diâmetro 111mm

APLICAÇÃO NISSAN - Nissan Diesel

ALTERNADOR HITACHI - L14013202; L15083201; L14053202; L15083202.

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO** IK5248



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0261	7894774035329	5	85044021

IK3533

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes, com capacitor, sem triodo, B+ M6 diâmetro 85mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - (2000-95) Chrysler; Dodge; Eagle; Mitsubishi; Plymouth

ALTERNADOR

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T39270

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5433



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0285	7894774035336	5	85044021

IK3534

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes, com capacitor, sem triodo, B+ M6 diâmetro 85mm.


APLICAÇÃO DIVERSOS - (1995) Dodge; Plymouth

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2T81291; A2T81391; A002T81291; A002T81391

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0286	7894774035343	5	85044021

IK3535

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes, sem triodo, B+ M6 diâmetro 85mm.


APLICAÇÃO DIVERSOS - (2002-99) Subaru

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2TB2991; SUBARU - 23700AA390

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0159	7894774035350	5	85044021

IK3536

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, B+ M6 diâmetro 85mm.


APLICAÇÃO DIVERSOS - (2001-98) Dodge; Plymouth

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2TB1491; A2TB1492; A2TB2791

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0300	7894774035367	5	85044021

IK3537

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos Avalanche 35 Amperes cada, sem triodo, B+ M6, diâmetro 85mm.

APLICAÇÃO CHRYSLER - Chrysler

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2TB1491; A2TB1492; A2TB2791; A002TB1491ZC; A2TB1491ZC


EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5433



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0405	7894774035374	5	85044021



IK3539

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos Avalanche 35 Amperes, sem triodo, B+ M5, diâmetro 85mm.

APLICAÇÃO SUBARU - Subaru (1997-1998)

ALTERNADOR MITSUBISHI - A002T37391ZC; A002TA7691; A002TG0391; 23700AA220.


EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860X61970

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5091



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0158	7894774035398	5	85044021



IK3541



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, B+ M6, D+ M4, W M5, com triodo, diametro 114mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Komatsu: tratores; Maxion: Retroescavadeiras. MB: Caminhões. J.I.CASE - tratores W36B SCANIA - Scania: Caminhões T112 e 142...

ALTERNADOR BOSCH - 0120489231; 0120489658; 0120489703; 0120489710; 0120489724; 0120489725; 0120489728; 0120489730;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320147; 1127320337; 1127320375; 1127320398; 1127320540; 1127320541; 1127320598; 1127320604.

PRODUTO SIMILAR


ITEM RELACIONADO

IK526



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0016	7894774035411	3	85044021

IK3542



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada.

APLICAÇÃO CHERY - QQ

ALTERNADOR DELCO - S113701110BA; JFZ1753; 3701775

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5242



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0392	7894774035428	5	85044021

IK3543



ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 14 Diodos 50 Amperes cada, B+ M8, B- M6, D+M4, com triodo, diametro 125mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Mercedes; Scania; Volvo: Caminhões e Ônibus. Alternadores Bosch 28V.

ALTERNADOR BOSCH - 0120469518; 0120469521; 0120469532; 0120469569.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319560; 1127320543; 1127320361; 1127320379; 1127320388; 1127320395; 1127320653; 1127320655; 1127320959.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0105	7894774035435	5	85044021

IK3547



ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 14 Diodos 50 Amperes cada, com triodo, B+ M8, B- M8, diametro 145mm

APLICAÇÃO MERCEDES BENZ - Ônibus e Caminhões. VOLVO - Ônibus B58 e B10M. Scania: ônibus e Chassi F112HL; K113CL; K113TL; L113CL; S113AL; S113CL.


ALTERNADOR BOSCH - 0120488158; 0120488159; 9120456001; 9120456003; 9120456008; 9120456010; 9120456011; 9120456012; 9120456014; 9120456028; 9120456031;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320547; 1127320550; 1127320571.

PRODUTO SIMILAR


ITEM RELACIONADO

IK526



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0068	7894774035473	3	85044021

IK3555



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, B+ M6, com triodo, com capacitor, diâmetro 75mm.

APLICAÇÃO MITSUBISHI - .

ALTERNADOR


EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0340	7894774035558	5	85044021

IK3556



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M6 diâmetro 75mm.


APLICAÇÃO SUZUKI - Suzuki; Chevrolet; Geo (2001-89)

ALTERNADOR MITSUBISHI - A1T03191; A1T03195; A5TA0791

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T30370


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5271



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0283	7894774035565	5	85044021

IK3558



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M6 diâmetro 75mm.

APLICAÇÃO SUZUKI - Mitsubishi; Suzuki; (1998-90) Chevrolet; Eagle; Geo;

ALTERNADOR MITSUBISHI - A5T03391; A5T05091; A5T07092; A5TA0391; A860T37070

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - Mitsubishi: A860T37070; MD618883

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5834



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0297	7894774035589	5	85044021

IK3560



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos Avalanche, 50 Amperes cada, B+ M8, com triodo, com capacitor, diâmetro 112mm.

APLICAÇÃO IVECO - Caminhões Daily Turbo 35.10; 49.10 (após 09.97); Caminhões Daily Turbo 35.10; 49.10 (após 09.97). PEUGEOT - 306D 1.8i; 1.8i 16V e 40

ALTERNADOR BOSCH - 0120485047; 0123310022; 0123310027; 0123310031; 0123310042; 0123310043; 0123310044; 0123310047; 0123310050; 0123315003; 0123315500;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319560; 1127319011; 1127319746; f010ld0202

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK555



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0102	7894774035602	5	85044021

IK3561



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos Avalanche, 50 Amperes cada, B+ M8, com triodo, diametro 112mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - BMW M3; 325i; 525i

ALTERNADOR BOSCH - 0123320012; 9120485048; 9123320012; 0123310006; 0120485048

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319623; 1127320882; 1127319009; 1127319617; 1127320862

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0240	7894774035619	5	85044021

IK3562



ESPECIFICAÇÕES Até 120 Amperes, 8 Diodos 30 amperes cada, com triodo, B+M6, diâmetro 90mm

APLICAÇÃO DELCO - Aplicações marítimas


ALTERNADOR DIVERSOS - JFZ156;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5651



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0544	7894774035626	3	85044021

IK3570



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 diodos avalanche 35 Amperes cada, B+ M6, com triodo, com capacitor, diâmetro 112mm.

APLICAÇÃO FORD - Ka 1.0; 1.3i; Courier 1.0; 1.3i; Fiesta 1.0; 1.3

ALTERNADOR BOSCH - 0123320050; 0123310023; 0123310048; 0123310054; 0123310055; 0123310067.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319570


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5223



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0389	7894774035701	5	85044021

IK3571



ESPECIFICAÇÕES Até 120 Amperes, 8 Diodos de 40 Amperes.

APLICAÇÃO NISSAN - Nissan Frontier 2008 à 2012; Nissan Pathfinder 2.5 DCI

ALTERNADOR MITSUBISHI - A003TG2681; NISSAN 23100EB310; 23100EB31A.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - K0043358; RM127.


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5371



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0387	7894774035718	3	85044021

IK3574



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes. B+ M6. com triodo diâmetro 104mm. O fio que sai da placa deve ser aplicado no terminal "L" do regulado

APLICAÇÃO DIVERSOS - Land Rover: 820 2.0 Diesel. FIAT - Punto; Palio; Tempra; Tipo.

ALTERNADOR FIAT - 54022238; 54022437; 54022453; 54022458; 54022459; 54022469; 54022470; 54022510; 54022527; 54022536; 54022547; 54022591; 54022592; 540

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS FIAT - 54209382; 63320303; 84574.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5119



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0049	7894774035749	3	85044021

IK3575



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos Avalanche 35 Amperes cada, parafuso M6

APLICAÇÃO DIVERSOS - ALTERNADOR VALTRA BM BH COM MWM - 12V 55A

ALTERNADOR ISKRA - ISK11203270; AAK4309; 83632800; 11203270; 11204055; 6230931M91

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS ISKRA - AAK4309; 16908676

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5975



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0416	7894774035756	3	85044021

IK3576

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos Avalanche 35 Amperes cada, parafuso M6

APLICAÇÃO DIVERSOS - ALTERNADOR VALTRA BM BH COM MWM - 12V 55A

ALTERNADOR ISKRA - ISK11203270; AAK4309; 83632800; 11203270; 11204055; 6230931M91

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS ISKRA - AAK4309; 16908676

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0298	7894774035763	5	85044021

IK3577

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, B+M6, sem triodo, sem capacitor.


APLICAÇÃO NISSAN - Infinity

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2Q33593; A2T33593B; A2T33593C; A2TA4092A.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860X45170

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5434



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0408	7894774035770	5	85044021

IK3580

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada, contagiros M5, com triodo, diametro 114mm.

APLICAÇÃO FORD - Ford Mercury 76 / 78.

ALTERNADOR BOSCH - 0120488176; 0120488177; 0120488182; 0120488210; 0120489047; 9120144281; 9120144282; 9120144301.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127011139; 1127320372; 1127320580; 1127320652;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0123	7894774035800	5	85044021

IK3581

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com terminal W para contagiros, com triodo, B+ M8, diâmetro 85mm

APLICAÇÃO DIVERSOS - Caterpillar 120

ALTERNADOR MITSUBISHI - A4T40289; A4T40386; A4T40389; A4T70078; A4T70086; A4T70099; A4T70186; A4T70189; A4TU3085; A4TU3088; A4TU3186; A4TU3586; A9TU309

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860X47870

PRODUTO SIMILAR


ITEM RELACIONADO

IK5794



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0314	7894774035817	5	85044021

IK3582



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, B+ M5. Com triodo, B+ M5, diâmetro 85mm

APLICAÇÃO DIVERSOS - INDUSTRIAL

ALTERNADOR MITSUBISHI - A4T58289; A4T58686; A4T58689; A4T58699; A4T58786; A4T58799; A4T58986; A4T58989; A4T58999; A4T59086; A4T59199; A4T59786; A4T6648


EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T29370; ME701030

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0371	7894774035824	5	85044021

IK3583



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos Avalanche, 35 Amperes cada, B+ M6. com terminal W para contágio, com triodo, B+ M6, diâmetro 85mm

APLICAÇÃO

ALTERNADOR

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0329	7894774035831	5	85044021

IK3585

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M8, diâmetro 85mm


APLICAÇÃO

ALTERNADOR

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0432	7894774035855	5	85044021

IK3586

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M6, diâmetro 85mm.


APLICAÇÃO

ALTERNADOR

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**


**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0400	7894774035862	5	85044021

IK3590



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, B+ M5, com triodo, com capacitor, diâmetro 75mm


APLICAÇÃO HONDA - (1998-96) Honda

ALTERNADOR MITSUBISHI - A5TA0991; A5TA1191; A005TA2591;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5847



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0316	7894774035909	5	85044021

IK3591



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, sem triodo, sem capacitor, B+ M5, diâmetro 75mm

APLICAÇÃO HONDA - Civic 96 / 2000

ALTERNADOR MITSUBISHI - A5TA4891ZC

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5892



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0317	7894774035916	5	85044021

IK3592



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M5, diâmetro 100mm

APLICAÇÃO MITSUBISHI - (1996-93) Mazda

ALTERNADOR MITSUBISHI - A3T08591

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T40270

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0344	7894774035923	5	85044021

IK3593



ESPECIFICAÇÕES 150A | 6x50A, Diodo avalanche de alta eficiência, B+: M8x15mm - sistema triângulo

APLICAÇÃO FIAT - FIAT: Toro 1.8/2.0 2017>; Argo 1.0/1.3/1.8 2017> sem start-stop; JEEP: Renegade 1.8/2.0 flex 2016>; Linha FIAT;

ALTERNADOR BOSCH - Bosch: F000BL07P3 Fiat: 51993773;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5029



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0345	7894774035930	5	85044021

IK3595

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, B+ M6, com triodo, diametro 90mm.


APLICAÇÃO VOLKSWAGEN - Kombi; Brasília; Fusca.

ALTERNADOR BOSCH - 9120080041; 9120080061; 9120080072; 9120080090; f000ldo108.


EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 9121080595.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5999



Ø90mm



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0077	7894774035954	3	85044021

IK3609

ESPECIFICAÇÕES Até 180 Amperes, 3 diodos de 60 Amperes cada Avalanche, ligação Estrela.

APLICAÇÃO FIAT - PUNTO; LINEA; BRAVO; DOBLO; SIENA; PALIO; STRADA E-TORQ 1.8; PALIO WEEKEND MOTOR E-TORQ 1.8

ALTERNADOR BOSCH - F000BL0609; F000BL0700

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F000BL1268

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5029



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0525	7894774036098	3	85044021

IK3610

ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 12 Diodos Avalanche de 50 Amperes cada, B+ M8, diâmetro 130mm

APLICAÇÃO JEEP - Grand Cherokee 2012 3.6; Chrysler C300

ALTERNADOR NIPPONDENSO - 1042106000; 1042106001; 1042106100; 1042106103; 1042106110; 1042106160; 4210007040; 1042106561; 4210007042; 4210007040; 10421

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5150



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0440	7894774036104	5	85044021

IK3612

ESPECIFICAÇÕES Até 480 Amperes, 12 Diodos Avalanche de 80 Amperes cada, B+ M8, diâmetro 134mm

APLICAÇÃO JEEP - Gran Cherokee 3.3 V6 Limited - Diesel 2012 / 2013.

ALTERNADOR DENSO - 1042106590

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5390



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0459	7894774036128	3	85044021

IK3617



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche 50 Amperes cada, B+M8 47mm Esq. / B+ M8 22mm Dir. diâmetro 129mm, estator ligado em triângulo. Específic

APLICAÇÃO CATERPILLAR - Retroescavadeira; 140K 160K 120K; Motoniveladoras

ALTERNADOR BOSCH - 0124655120 CAT. - 3662756; 366275602

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M133404


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5106



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0461	7894774036173	5	85044021

IK3618



ESPECIFICAÇÕES 6 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, B+ M8, diâmetro 111mm.

APLICAÇÃO PEUGEOT - Peugeot 106 ano 98/99; Citroen Xsara.

ALTERNADOR

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5061



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0451	7894774036180	5	85044021

IK3627

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Chevrolet; GMC; JEEP;

ALTERNADOR DELCO - 1117622; 1984638

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DELCO - 1100 séries; 1102 séries; 1103 séries; 1105 séries; 321 séries.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5404



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0007	7894774036272	5	85044021

IK3628

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 diodos de 50 amperes cada, para alternadores 28V.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Alternadores 24SI.

ALTERNADOR DELCO - 10510456; 8600408;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5828



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0526	7894774036289	5	85044021

IK3631

ESPECIFICAÇÕES Até 140 Amperes, 8 Diodos Avalanche 35 Amperes, B+ M8, diametro 111mm.

APLICAÇÃO FIAT - Ducato

ALTERNADOR

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0532	7894774036319	5	85044021

IK3632

ESPECIFICAÇÕES 6 diodos avalanche de 50 Amperes cada, B+ M8.

APLICAÇÃO FIAT - Ducato

ALTERNADOR VALEO - FG18S093; 2617195B; FG15S026

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**

IK5980



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0533	7894774036326	3	85044021

IK3637

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, B+ M8 com triodo, diâmetro 112mm.

APLICAÇÃO

ALTERNADOR BOSCH - 0120485011; 0123310005; 008; 041; 0123315005; 501; 0123320010; 0123325007; 0123335002; 003; 004; 005; 006; 008; 0123340006; 01233400

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319510; 1127319593; 1127319729; 1127319730; 1127320807; 1127320844; 1127320864;

PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO

IK5535



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0264	7894774036371	5	85044021

IK3638

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos Avalanche, 50 Amperes cada, B+ M8 com triodo, diâmetro 112mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - 2000-91) Mercedes; Saab.

ALTERNADOR

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0273	7894774036388	3	85044021

IK3639

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos avalanche 35 Amperes cada, B+ M8 com triodo, diâmetro 112mm.

APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Diversos.

ALTERNADOR BOSCH - 0123100001;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319766; 1127319530; 1127319599; 1127319725

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



Φ112mm

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0250	7894774036395	3	85044021

IK3640

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, B+ M8 , Com triodo, diâmetro 112mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Lancia ; Peugeot ; Citroen etc

ALTERNADOR DIVERSOS - 0123310010; 0123310011; 0123310012; 0123310013; 9617842980; 96178428; 96178429; 96178612; 9617861380; 9618961380; 9618961580; 012

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319694; 1127319754; 1127319753

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



Φ112mm

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0190	7894774036401	5	85044021

IK3641



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos avalanche 50 Amperes cada, B+ M8 com triodo, diâmetro 122mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - VW Golf; Jeta; Passat;

ALTERNADOR BOSCH - 0120465020; 0120465021; 0123505005; 0123505010; 0123510001; 0123510005; 0123510006; 0123510007; 0123510026; 0123510027; 0123510032;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319576; 1127319738; 1127320854; VW-Audi 028903359G.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0290	7894774036418	3	85044021

IK3643



ESPECIFICAÇÕES Até 180 Amperes, 8 Diodos avalanche 60 Amperes cada, B+ M8, com triodo, diâmetro 122mm.

APLICAÇÃO VOLKSWAGEN - VW (1993-97)

ALTERNADOR BOSCH - 0123505011; 0123505012; 0123505013; 0123515017; VW-Audi; 028903025S; 028903026G; 028903027D; 028903028B.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319501; 1127319578; 1127319752;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0291	7894774036432	3	85044021

IK3644

ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 12 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, B+ M8, diâmetro 122mm.


APLICAÇÃO BMW - BMW (95-2000)

ALTERNADOR BOSCH - 0123515002; 0123515004; 0123515007.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319692

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



Φ122mm

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0218	7894774036449	5	85044021

IK3645

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos avalanche 50 Amperes cada, B+ M8, com triodo, diâmetro 122mm; Sistema Estrela;

APLICAÇÃO IVECO - IVECO

ALTERNADOR BOSCH - 0123505018; 0123510008; 0123510031; 0123510033; 0123510041; 0123510045; 0123510061; 0123510070; 0123510071; 0123510088; 0123510091;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319534; 1127319567; 1127319568; 1127319724.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



Φ122mm

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0275	7894774036456	3	85044021

IK3646



ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 14 Diodos 50 Amperes cada, B+ M8, com triodo, diâmetro 122mm.
/>Ligação ESTRELA

APLICAÇÃO BMW - BMW 316I; 316CI; 318I; Z3 1.9

ALTERNADOR BOSCH - 1

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319712; 1127319641.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0276	7894774036463	3	85044021

IK3648



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada, B+ M6mm, diâmetro 117mm.

APLICAÇÃO TOYOTA - Toyota RAV 4; Toyota Camry

ALTERNADOR DENSO - 1042102080; 1042103620; 1042103780; 1042103880; 1042103890; 1042104230; 1042104470; 1042104790; 1042104880; 1042104920; 1042105100;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS NIPPONDENSO - 0215806610; 1042103780; 1042102801; TOYOTA - 27357030070; 2706028311.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5149



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0192	7894774036487	3	85044021

IK3649

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, B+M6, diâmetro: 117mm

APLICAÇÃO HONDA - Accord; Acura.

ALTERNADOR DENSO - 104210329; 1042103291; 1042103292; HONDA - 31100RAAA01

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DENSO - 0215806490

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5140



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0195	7894774036494	3	85044021

IK3652

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada, B+ M6, com triodo, diâmetro 114mm.

APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Vectra; S10; Blazer 2.2 05>; Kadet; Ipanema 89>.

ALTERNADOR BOSCH - 9120080180; 0120011742; 0120288252; 0120288253; 0120400740; 0120484019; 021; 0120488102;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - Bosch: 9122080652; 1127011117; 1127320109;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0139	7894774036524	5	85044021

IK3653

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, B+ M8, com triodo M5, diâmetro 114mm

APLICAÇÃO DIVERSOS - (1993-86) VW Audi; Saab; Scania

ALTERNADOR BOSCH - 1127320601; 1127320661; 1127320662; 1127320691;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 0120469592; 959; 0120488196; 0120489310; 9120080129.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0269	7894774036531	5	85044021

IK3654

ESPECIFICAÇÕES 8 Diodos Avalanche, 35 Amperes cada, sem triodo, B+ M6, diâmetro: 75mm.

APLICAÇÃO FORD - COURIER 96/99 SUZUKI - Suzuki 99 / 03.

ALTERNADOR MITSUBISHI - A5TA4291; SUZUKI - 3140065D00; 3140065D01; 3140067D01.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A5TA2591

PRODUTO SIMILAR


ITEM RELACIONADO IK5892



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0187	7894774036548	5	85044021

IK3657

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes, com triodo, com capacitor, B+ M6, diâmetro 75mm




APLICAÇÃO MITSUBISHI - L200 2008

ALTERNADOR

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5422



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0349	7894774036579	5	85044021

IK3658

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada.



APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Corsa 1.6; Ômega CD 4.1; 20.i; Ômega Suprema 2.0i; 2.2i; Kadett 1.6; 1.8; 2.0; Astra 1.8i; 2.0i; Vectra 1.8i; 2.0i; Calibra

ALTERNADOR DELCO - 10430484; 10456300; 10456301; 10456302; 10456303; 10456312; 10463001; 10463002; 10463003.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DELCO - 1989658; 10472597; 10470730; 10457690; 10457236; 10456401.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK552



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0025	7894774036586	3	85044021

IK3659

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada, B+ M6mm, diâmetro 117mm.

APLICAÇÃO HONDA - HONDA: Accord 2.4 2004-2005; Acura TSX 2.4 2004-2005;

ALTERNADOR NIPPONDENSO - Denso 1042103290; 1042103291; 1042103292; Honda 31100RAAA01; 31100RAAA03; 31100RAAA03RM; 31100RAAA04; 31100RAAA05;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DENSO - Denso 0215806490; Honda 31127RAAA010M;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0330	7894774036593	5	85044021

IK3660

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes Avalanche cada, B+ M8, diâmetro 114mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - CASE - Case 580 590 New Holland L90 L80 Cummins

ALTERNADOR ISKRA - ISKRA - 11204060

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS ISKRA - 11204635

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5560



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0562	7894774036609	3	85044021

IK3664

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 diodos 50 Amperes cada, B+ M8, D+ M5, com triodo, diâmetro 114mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Case; Thermo King.

ALTERNADOR BOSCH - Bosch: 0120488134; 0120489360;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - Bosch: 1127320664; 1127320665; 1127320666; 1127320695; 1127320926;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0199	7894774036647	5	85044021

IK3665

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo M4, terminal de contagens M5, B+ M6, diâmetro 114mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Escort; Fiesta 88-91; Perkins; Caterpillar Tool Carrier

ALTERNADOR BOSCH - 0120488286; 0120489347;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320667

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0270	7894774036654	5	85044021

IK3666

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos avalanche 35 Amperes cada, sem triodo, B+ M8, diâmetro 85mm.

APLICAÇÃO MITSUBISHI - Pajero TR4 2003.

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2TA5391; A2TA5394; A2TB5791; A2TB0892; A2TG0691; MD317862; MD363639.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860X58070; MD619284.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5808



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0390	7894774036661	5	85044021



IK3667

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos avalanche, 35 Amperes cada, B+ M6, com triodo, diametro 114mm.


APLICAÇÃO FORD - Pick-up Ranger; MB: Sprinter 310/ 312/ 412. GENERAL MOTORS - S10 2.5L; Silverado 4.2 DLX D6000; D6150.

ALTERNADOR BOSCH - F000LD0102; F000LD0100; 9120080232; 9120080226; F000LD0109; F042301139;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F000LD1006.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5541



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0164	7894774036678	3	85044021



IK3668

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, B+ M6, com triodo M4, diâmetro 114mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - John Deere

ALTERNADOR BOSCH - 0120489643; 0120489704

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320668

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



Φ114mm

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0288	7894774036685	3	85044021

IK3672

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche 50 Amperes cada, B+ M8 25mm esq., B+ M6 35mm dir., diâmetro 120mm, estator ligado em triângulo.

APLICAÇÃO FORD - Courier; Fiesta; KA

ALTERNADOR BOSCH - 0124225021; 0124225038.


EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M113204; F00M113212; F00M133205;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5672



Φ120mm
LIGAÇÃO EM TRIÂNGULO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0141	7894774036722	3	85044021

IK3673

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche 50 Amperes cada, B+ M8, com triodo, diametro 112mm.

APLICAÇÃO AUDI - AUDI 1.9 TD; TDI 91 a 2006; DIVERSOS - Alfa Romeo; cordoba.

ALTERNADOR BOSCH - 0120485032; 0120485046; 0123114005; 0123310007; 0123320048.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319021; 1127319672; 1127319673

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0237	7894774036739	5	85044021

IK3675

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos Avalanche 35 Amperes cada, com triodo, com capacitor, B+ M8, D+ M5, W M5. 111mm de diâmetro. Aplicada exclusivamen


APLICAÇÃO

ALTERNADOR ISKRA - Iskra: 11201675; AAK5118; 11203145; 11203440; 11203811

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS ISKRA - 16903507; 16902147; 16902147

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5444



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0186	7894774036753	5	85044021

IK3677

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 diodos 35 Amperes cada, .B+dupla rosca: M8/M6, diametro 114mm.

APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Corsa 1.0 com Alternador 55 Amp. Omega; Suprema 2.0i; 2.2i; 3.0i (após 09.92) com ar condicionado.

ALTERNADOR BOSCH - 0120488156; 0120488157; 0120488158; 0120488167.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320651; 1127320677.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0039	7894774036777	3	85044021

IK3681

ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 12 diodos avalanche de 50 Amperes cada, B+ M6, 122mm, sem triodo

APLICAÇÃO FORD - Fusion 2011 motor 2.5; Fusion 2013 motor 2.0 Titanium

ALTERNADOR MITSUBISHI - A002TX2681ZC; A002TX2681; DS7T10300HA; DS7T10300; A002TX0191ZC; A002TX1691ZC.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5973



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0523	7894774036814	3	85044021

IK3692



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, B+ M8x50, Parafuso D+ M5x45, Com triodo, diametro 114mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - John Deere; KHD; New Holland; JI. Case: 110; 120; 135 IVECO - JI. Case: 110; 120; 135

ALTERNADOR BOSCH - 0120484001; 0120484002; 0120484003; 0120484011; 0120484012; 0120484015; 0120484016; 0120484017; 0120484018; 0120484019; 0120484020;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319109; 1127320692; 1127320913; 1127320950.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5023



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0104	7894774036920	3	85044021

IK3700



ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 12 Diodos avalanche 50 Amperes cada, B+ M8, com triodo M5, diâmetro 122mm, estator ligado em triângulo.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Audi; Land Rover. MERCEDES BENZ - Linha Mercedes classe C; CL; CLK; Sprinter; Saab; E420; E430 (2005-97)

ALTERNADOR BOSCH - 0123520003; 0123520004; 0123520006; 0123520007; 0123520008; 0123520010; 0123520011; 0123520012; 0123520013; 0123520014; 0123520019;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319700; F00M053201; 1127319771

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5535



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0266	7894774037002	5	85044021

IK3701

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos avalanche 50 Amperes cada diametro 111mm.

APLICAÇÃO FIAT - Pálio; Uno; Brava; Punto; Land Rover.

ALTERNADOR M. MARELLI - 63321287; A115IM; A127IM; 63321240; MS1012100803; 1012100803

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS M. MARELLI - 63623701; 63624901.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5121HD



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0089	7894774037019	3	85044021

IK3702

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada, com triodo, diametro 120mm.

APLICAÇÃO BMW - 525i; 528i; 533; 535; 628; 635; 728; 732; 733; 735; 745; 316; 318; 320; 323; 325e; 518; 520; 525; 535; 628; 635; 728; 732; 735; 745; 5

ALTERNADOR BOSCH - 0120469644; 0120469645; 0120469682; 0120469683; 0120469684;;0120469685; 0120469880; 0120469881; 0120468058.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320702; 1127320709; 1127320722; 1127320733.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0200	7894774037026	5	85044021

IK3703

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, diametro 111mm.



APLICAÇÃO

ALTERNADOR

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0521	7894774037033	5	85044021

IK3704

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada.



APLICAÇÃO

ALTERNADOR CHERY - JFZ1753

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0458	7894774037040	3	85044021

IK3708

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, B+ M8x50, D+ M5x45, com triodo, diametro 120mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Mercedes; Saab; Volvo; Bmw; Volkswagen; Audi.

ALTERNADOR BOSCH - 0120469603.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320708; 1127320731.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0174	7894774037088	5	85044021

IK3710

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, com triodo, diametro 120mm.

APLICAÇÃO FORD - Royale e Versailles c/ ar condicionado (AP) após 03/92. VOLKSWAGEN - Santana; Quantum 1.8 e 2.0 com ar condicionado.

ALTERNADOR BOSCH -

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 0120427988; 0120468018; 0120469002; 0120469727.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0043	7894774037101	5	85044021

IK3712



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, B+ M8/M6x50 , D+ M5x45, com triodo, diametro 120mm.

APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Ômega; Suprema 2.0i; 2.2i; 3.0i c/ ar cond. (após 03.93).

ALTERNADOR BOSCH - 0120469784; 0120469785; 0120469786; 0120469787; 0120469793; 0120469882; 0120469883; 0120469909; 0120469910; 0120469915; 0120469916;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320712; 1127320713; 1127320735.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0046	7894774037125	5	85044021

IK3713



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada, B+ M8 + M6, D+ M5, com triodo, diametro 120mm.

APLICAÇÃO VOLVO - série 740; 760; 780; 940.

ALTERNADOR BOSCH - 0120468009; 0120468010; 0120468011; 0120468012; 0120468015; 0120468016.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320713;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0041	7894774037132	5	85044021

IK3715

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com triodo M5, B+ M8 + M6, diâmetro 120mm

APLICAÇÃO VOLVO - series: 240; 740; 760; 940.

ALTERNADOR

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320716; Volvo:3515707

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0271	7894774037156	5	85044021

IK3719

ESPECIFICAÇÕES Até 210 Amperes, 8 Diodos

APLICAÇÃO JCB - Empilhadeira

ALTERNADOR LETRIKA - 16915735 72739470 MGX916

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5719



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0541	7894774037194	5	85044021

IK3720

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 4 Diodos Avalanche de 50A cada, com triodo, B+ M8. Acompanha os diodos negativos.

APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Corsa; Blazer; S10; S10 DLX; Astra 1.8; 2.0 16v; 2.0/99> Omega Suprema 3.0; 4.1 / 09/92>; Vectra 93>. MERCEDES BENZ - Merce

ALTERNADOR GM - SG10B017 VALEO - 439427; 439428; 2542434

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS VALEO - 493823

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5820



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0375	7894774037200	3	85044021

IK3730

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, B+ M8x50, com triodo, diâmetro 120mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Audi e Ford. FIAT - Tipo; Tempra Argentino; Tempra Turbo 2.0i c/ ar cond. Após 04.94.

ALTERNADOR BOSCH - 1127320700; 1127320730;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320700; 1127320730.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK540



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0044	7894774037309	3	85044021

IK3733



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, B+ M8, triodo M5, terminal W M5, diâmetro 120mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - BMW; Ford New Holland; Merkur

ALTERNADOR BOSCH - Bosch: 0120469603; 0120469660; 0120469610; 0120469661; 0120469662; 0120469899;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320564; 1127320706;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0289	7894774037330	5	85044021

IK3734



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, B+ M8 , com triodo, com capacitor, diâmetro 122mm.

APLICAÇÃO AUDI - A3 1.6; 1.8; 1.8T; VOLKSWAGEN - Golf;

ALTERNADOR BOSCH - 0123510053; 0123510054; 0123510065;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319734; 1127319540; 1127319572.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0122	7894774037347	5	85044021

IK3738



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, B+ M8, diâmetro 112mm.

APLICAÇÃO VOLKSWAGEN - Golf 1.6; 1.8; 1.9; 2.0; Passat 2.0; 2.0 16V;

ALTERNADOR BOSCH - 0120335007; 0120340003; 0120485034; 0120485042; 0120485043; 0120485044; 0123114005; 0123310001;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319552; 1127319667; 1127319728; 1127320850; 1127320852;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0101	7894774037385	5	85044021

IK3740



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, B+ M8 , com triodo, diâmetro 122mm.
Ligação ESTRELA

APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Corsa; Omega; Vectra; Astra; Frontera;

ALTERNADOR BOSCH - 0123505001; 0123505004; 0123510003; 0123510020; 0123510063

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319013; 1127319597; 1127319778; 1127319744;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK555



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0263	7894774037408	3	85044021

IK3741



ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 12 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, B+ M8, com triodo M6, diâmetro 122mm, estator ligado em estrela.

APLICAÇÃO DIVERSOS - (2000-92) BMW; Mercedes E320

ALTERNADOR BMW - 12311738351; 12311744563; 12311747204; BOSCH - 0120465031; 0123214002; 0123335002.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319690; 1127320860

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5535



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0262	7894774037415	5	85044021

IK3750



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, B+ M6, M5, diâmetro 114mm

APLICAÇÃO NISSAN - Nissan Pathfinder 3.3L

ALTERNADOR HITACHI - LR190737; LR190737B; LR190737E;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS HITACHI - L190G43205

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5258



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0337	7894774037507	5	85044021

IK3753

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos avalanche, 35 Amperes cada, B+ M8, D+ M4, terminal W M5, diametro 120mm.

APLICAÇÃO MERCEDES BENZ - Ônibus OF1417; 915; Equipamento com OM 904 LA 4 cilindros.

ALTERNADOR BOSCH - 0120469101; 0120469115; 0120469116; 0120469117; 0120469118; 6033G004BY; 6033G3B022; 6033GB3010; 6033GB3019; 6033GB3022; 6033GB3023;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320753.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5305



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0103	7894774037538	5	85044021

IK3757

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 3 diodos 50 Amperes cada, B+ M8.


APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - S10 Flex 2012 em diante; Sonic; Cruze; Trail Blazer 2012 em diante.

ALTERNADOR DELCO - GM 1204654; 13500577; 13502595; 13579666; 13579667

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5066



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0455	7894774037576	3	85044021

IK3758



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, B+ M8.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Blazer com motor gasolina 4.3L 6 cilindros; Corsa com ar condicionado; Omega; Vectra 2.2.

ALTERNADOR DELCO - 10475039; 10479914; 10479923; 10479947; 10479955; 1217101;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DELCO - 10475758; 10492837; 10475758.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK572



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0032	7894774037583	5	85044021

IK3759



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche, 50 Amperes cada.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Saturn: 1998-2000 Saturn SC1; SL

ALTERNADOR DELCO - 10464477; 21022992; 21023969; 21024485; 21024486; 21024726; 21024727; 21025094; 21025339; 219214; 3211846.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DELCO - 10492300.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0294	7894774037590	3	85044021

IK3760

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, diametro 103mm.


APLICAÇÃO NISSAN - 100NX 1.6; Primera 1.6 Stationcar; Sunny 1.4i; 1.6i Stationcar

ALTERNADOR HITACHI - LR170738C.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS HITACHI - L170G23203; L170G23202; L170G2320.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5252



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0078	7894774037606	5	85044021

IK3761

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, diametro 103mm.

APLICAÇÃO NISSAN - 100NX 1.6; Primera 1.6 Stationcar; Sunny 1.4i; 1.6i Stationcar

ALTERNADOR LUCAS - 54022058A; 54022058B; 54022060A; 54022097A; 54022097B; 54022162; 54022191; 54022192; 54022193; 54022197; 54022229; 54022235; 54022242

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS HITACHI - L165G1320; L170G1320; L190G13201.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0114	7894774037613	5	85044021

IK3762

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, B+ M6, diametro 103mm

APLICAÇÃO NISSAN - Nissan Peimera

ALTERNADOR HITACHI - LR150711

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS HITACHI - L165G1320; L170G1320; L190G13201.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0115	7894774037620	5	85044021

IK3763

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, B+ M8, comprimento rosca 30mm, diâmetro 114mm

APLICAÇÃO NISSAN - Nissan Frontier

ALTERNADOR

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS HITACHI - L160G53201;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0361	7894774037637	5	85044021

IK3764

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, diâmetro 103mm.


APLICAÇÃO SUBARU - Legacy 1.6; 1.8; 2.0; 16V; 2.2.

ALTERNADOR HITACHI - LR170732B; LR170732C

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS CARGO - 135038 HITACHI - L17033202 SUBARU - 23830AA040

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5021



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0116	7894774037644	5	85044021

IK3765

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, diâmetro 103mm.

APLICAÇÃO NISSAN - Pick-up; Pathfinder;

ALTERNADOR HITACHI - LR170734; LR170734B; LR170739; LR170739B; LR180729; NISSAN - 2310012G02; 2310088G00;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS HITACHI - L17043202 NISSAN - 2323012G01

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0117	7894774037651	5	85044021

IK3766



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, diâmetro 103mm.

APLICAÇÃO NISSAN - Pick up; Pathfinder; Subaru: Legacy.

ALTERNADOR HITACHI - LR160723; LR160723B; LR160724.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS HITACHI - LR160723; LR160723B; LR160724.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0118	7894774037668	5	85044021

IK3767



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos 50 Amperes cada, diâmetro 103mm.

APLICAÇÃO NISSAN - Sentra; primera.

ALTERNADOR HITACHI - LR170738.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS HITACHI - L17023203.


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5214



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0138	7894774037675	5	85044021

IK3768



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada, diâmetro 103mm.

APLICAÇÃO NISSAN - Altima; Axess.

ALTERNADOR HITACHI - LR180725B; LR180725C; LR180736B.


EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS HITACHI - L180G7320

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0150	7894774037682	5	85044021

IK3769



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada, diâmetro 103mm

APLICAÇÃO NISSAN - Primera 2.0 Sentra; NX 2000; Infiniti: G20.

ALTERNADOR HITACHI - LR160723; LR180725


EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS HITACHI - L18013202

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0124	7894774037699	5	85044021

IK3770



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+: M8, diâmetro 85mm.


APLICAÇÃO MITSUBISHI - L200; Pajero Sport

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2TA0991; A2T33891; A2T38392; A2T37976; A2T38391; A2T38392; A2T80591; A2T82791; A2T82792; A2T82792ZC; A2T82899; A3T11891; MD1944

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T39070; A860T42670; A860T42770; A860X44170; MD618734; MD618752; MD618811; A860X42770; A2T82899; A860X42770;


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5772



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0093	7894774037705	5	85044021

IK3771



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M8, diâmetro 85mm.

APLICAÇÃO MITSUBISHI - Pajero Sport

ALTERNADOR MITSUBISHI - Mitsubishi A2T33891; A2T38392; A2T80591; A2T82791; A2T82792; A2T82899; A2TA0991; Mitsubishi Motors MD194482; MD304129; MD306649

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T39070; A860X44170; MD618811


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5806



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0189	7894774037712	5	85044021

IK3772



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M8, diâmetro 85mm.


APLICAÇÃO MITSUBISHI - Mitsubishi L200

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2T82378; A2TN1798AT; MD366052;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5772



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0399	7894774037729	3	85044021

IK3780



ESPECIFICAÇÕES Até 180 Amperes, 6 diodos avalanche de 60 Amperes cada, com triodo, com capacitor.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Tratores Valtra BH180 com alternador Iskra.

ALTERNADOR ISKRA - 11203803; AAN8159; 11204247;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5444



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0522	7894774037804	5	85044021

IK3800

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche, 50 Amperes cada.

APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Ômega; Vectra.

ALTERNADOR DELCO - 10463169; 10463190; 10463196; 10463217; 10463295; 10463298; 10463300; 10463338; 10463343.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DELCO - 10475800; DR5178.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0180	7894774038009	5	85044021

IK3802

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos, 50 Amperes cada.

APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Monza; Kadett;

ALTERNADOR DELCO - 10456319; 10456336; 10459028; 10459038; 10459040; 10459047; 10459050; 10459052; 10459053; 10459054.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DELCO - 10470609 ; D3992; DR5177 .

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0229	7894774038023	5	85044021

IK3804

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada, Sem triodo.

APLICAÇÃO RENAULT - Clio; Mégane; Kangoo. Peugeot: 206 1.0

ALTERNADOR VALEO - 439429; 439430; 2542342; 2542342; 2542481B; 436750; 437393; 439430; A11VI94; SG7S010; SG7S013; SG7S071; 2546351; 2541908A; A13V1265;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS VALEO - 593204; 593174; 592842 ; 593306; 593329; RTF40138; 2546351

PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO

IK5504



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0327	7894774038047	5	85044021

IK3806

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada.

APLICAÇÃO DIVERSOS - GM: veículos; Jeep.

ALTERNADOR DELCO - 310497082; 1105446; 1105541; 1105617; 1101134; 1105447; 1105542; 1105629; 1101240; 1105448; 1105543; 1105630;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DELCO - 1987061; D3986; 1984454; D3924.

PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0205	7894774038061	5	85044021

IK3807

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche 50 Amperes cada, com triodo, diâmetro 107mm.

APLICAÇÃO

PEUGEOT - Peugeot 206 1.0 s/AC 10/02>. RENAULT - Clio; Mégane; Kangoo 1.0 02>; Kangoo 1.6 s/AC s/DH 07/02>.

ALTERNADOR

VALEO - 439429; 439430; 2542342; 2542342; 2542481B; 436750; 437393; 439430; A11VI94; SG7S010; SG7S013; SG7S071; 2541786; A13VI124; 2541815A


EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO

IK5501



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0111	7894774038078	5	85044021

IK3808

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 3 Diodos avalanche, 35 Amperes cada, sem triodo.

APLICAÇÃO

DIVERSOS - Fiat: Dobló 1.8; Palio 1.8; Stilo 1.8 02>; Strada 1.8 02>; Ducato 2.8 GM: Meriva 1.8 10/02>; Corsa sedan; Corsa 1.0 e 8 e 16V; Cel

ALTERNADOR

VALEO - 439512 ; 439513; 439514; SG7S012; 2542540C; TG6S010; SG7S018

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

VALEO - 593508

PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO

IK5821



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0357	7894774038085	3	85044021

IK3809



ESPECIFICAÇÕES Até 180 Amperes, 3 Diodos avalanche, 60 Amperes cada. Diodos negativos acompanham o produto.

APLICAÇÃO RENAULT - Kangoo 1.6 c/AC 12/00> ; Mégane; Scenic; Clio.

ALTERNADOR VALEO - 439431; 430396.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS VALEO - 593408

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5984



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0383	7894774038092	3	85044021

IK3810



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 3 Diodos avalanche 50 Amperes cada.

APLICAÇÃO PEUGEOT - Peugeot 206;

ALTERNADOR VALEO - SG9B128; SG9B043; SG9B102; SG9B127; SG9B109;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5939



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0460	7894774038108	3	85044021

IK3811



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 3 Diodos avalanche 50 Amperes cada. Acompanham os diodos negativos

APLICAÇÃO PEUGEOT - Peugeot 206 1.6 16V 01>; Partner 01>; 206 1.4 03>

ALTERNADOR VALEO - 439515

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS VALEO - 593509.


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5939



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0198	7894774038115	3	85044021

IK3812



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 3 Diodos avalanche 50 Amperes cada. Acompanham os diodos negativos.


APLICAÇÃO HYUNDAI - HB 20 1.6; I30; Veloster 1.6; KIA Soul; Cerato; Elantra; Peugeot 1.6 16V

ALTERNADOR VALEO - 2655447; 373002B101; 373002E110; 2606292; 3730004050; SG9B127; TG12C106;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5086



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0417	7894774038122	3	85044021

IK3813

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 amperes cada.


APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Corsa Wind. Omega GLS sem Ar 2.0 Álcool. Omega GLS; GL. Corsa Wind e 1.4 sem Ar.

ALTERNADOR DIVERSOS - Opel; Vauxhall.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DELCO - 3472813; 3493714; 3493721; 6065301.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0013	7894774038139	5	85044021

IK3815

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 3 Diodos avalanche, 35 Amperes cada. Diodos negativos acompanham o produto

APLICAÇÃO GENERAL MOTORS - Corsa 1.0 e 1.6; Blazer; S10 Gas 2.0 97>; Astra 1.8; 2.0 16V; 2.0; Omega/Suprema 3.0/4.1 ; Vectra 2.0; 2.2; 8 e 16V .

ALTERNADOR VALEO - Valeo: 439427.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS VALEO - Valeo: 493819.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5811



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0312	7894774038153	5	85044021

IK3819

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 3 Diodos avalanche 35 Amperes.

APLICAÇÃO FORD - Ford: EcoSport 2.0 04>; Escort; SW 1.6 Zetec Rocam 00>; Fiesta; Sedan 1.0; 1.6 01>; KA 1.0; 1.6 Zetec Rocam c/AC 10/02>; Courier Zet

ALTERNADOR VALEO - Valeo: 439466.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS VALEO - Valeo: 493819.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5811



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0409	7894774038191	3	85044021

IK3821

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, sem triodo, B+ M8, diâmetro 100mm

APLICAÇÃO DIVERSOS - (2003-97) Mercury; Mitsubishi; Nissan

ALTERNADOR MITSUBISHI - A3TA5691 NISSAN - 231007B000

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860X58170

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0315	7894774038214	5	85044021

IK3825



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 4 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, B+ M8. Diodos negativos acompanham o produto

APLICAÇÃO FIAT - Dobló 1.8 OHC I 03>; Ducato; Palio 1.8 OHC I 02>; STILO 1.8 03>; GM: Novo Corsa; Sedan 1.0 02>.

ALTERNADOR VALEO - SG7S017; SG7S027; SG10B024; SG10B034; SG10B048; 439512; 439513; 439517; 439519; 439514; SG9B112; SG9B082

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS VALEO - 493825.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5505



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0304	7894774038252	5	85044021

IK3830



ESPECIFICAÇÕES Até 180 Amperes, 3 Diodos avalanche, 60 Amperes cada, B+ M8. Acompanham os diodos negativos.

APLICAÇÃO FIAT - Stilo 2007 Sporting GENERAL MOTORS - Corsa; sedan 1.8 02> Meriva 1.8 02>;

ALTERNADOR VALEO - 439520; 439522; SG9B111;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS VALEO - 493830

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5052



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0384	7894774038306	3	85044021

IK3831

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com triodo.


APLICAÇÃO DIVERSOS - Land rover: Range Rover 3.5; Defender 2.5 Diesel; Land Rover 2.5.; Massey Ferguson: tratores; New Holland: tratores; MOTORES: Per

ALTERNADOR LUCAS - 24145; 24156AD; 24157AD; 24158AD; 24161AD; 24169AE; 24198AB; 24200A; 24202; 24208AB; 24209AB; 24228A; 24231A;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS LUCAS - 84201/ 422/ 454/ 455/ 499; UBB 133/ 135/ 141

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0052	7894774038313	5	85044021

IK3832

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 3 Diodos avalanche, 35 Amperes cada, B+ M8;

APLICAÇÃO PEUGEOT - Peugeot: 206 1.6 16V 01>; Citroën: XZARA PICASSO 2.0L c/AC.

ALTERNADOR VALEO - 439521;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS VALEO - 493832

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5939



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0153	7894774038320	3	85044021

IK3838

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, sem triodo, sem capacitor, B+ M5 x 46,4mm , diâmetro 85mm.


APLICAÇÃO HONDA - Honda Civic motor 2.0 L; 2008> ; Honda New Civic 2009.

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2TC1391ZC; AHGA67.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5838



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0386	7894774038382	3	85044021

IK3840

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos avalanche, 50 Amperes, B+ M8, com triodo, com terminal W para contágio, diâmetro 107mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Citroën; Fiat; Peugeot.

ALTERNADOR VALEO - A11VI104; A11VI105; A11VI61; A11VI85; A11VI93; A13VI104; A13VI105; A13VI106; A13VI164; A13VI17; A13VI184; A13VI185; A13VI186; A13VI2

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS VALEO - 2545941; 2545940; 592846; 592847; A546860A; NF007; 135518;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0084	7894774038405	3	85044021

IK3841

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, B+ M8, com triodo, com terminal W, diametro 107mm.

APLICAÇÃO AUDI - A4 1.6; 1.8 20V Turbo; A6 1.8T; PEUGEOT - 106; 306; 405; Seat: Cordoba 1.9D; TD.

ALTERNADOR VALEO - Valeo: 2514656; 2541273; 2541348; 2541416; 2541417; 2541420; 2541473; 2541475; 2541617; 2541620; 2541644; 2541655; 2541656; 2541658;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS VALEO - 2546062; 2546076; 590933; 592844; 592845; 592917; 593163; 135427;


PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO IK5501



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0085	7894774038412	5	85044021



IK3843

ESPECIFICAÇÕES 8 Diodos 50 Amperes avalanche, B+ M8 com triodo, com terminal W, diametro 107mm.

APLICAÇÃO VOLKSWAGEN - Golf; Passat; Polo.

ALTERNADOR VALEO - 2541355; 2541356; 2541360; 2541361; 2541362; 2541455; 2541731; 2541738; 2541739; 2541740; 2541758; 2541759; 2541784; 2541785; 436259

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS VALEO - 2546048; 546041; 592848; 592915; 592916; NF009; 135278

PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO IK5501



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0079	7894774038436	3	85044021



IK3850



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos avalanche, 50 Amperes cada,, B+ M8, com triodo, com capacitor, diâmetro 112MM. Ligação Estrela

APLICAÇÃO DIVERSOS - BMW; MERCEDES BENZ VOLKSWAGEN - CABRIO; CORRADO; EUROVAN; GOLF; JETTA; PASSAT

ALTERNADOR BOSCH - 0120485036; 0120485038; 1120485039; 0123320001; 0123320002; 0123320005; 0123340002; 0123340003; 0123340005.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127319667; 1127320850; 1127319552; 1127320852; IBR850

PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO

IK5535



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0038	7894774038504	5	85044021

IK3852



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos avalanche, 50 Amperes, B+ M8, com triodo, com capacitor, diâmetro 112mm. Ligação Estrela

APLICAÇÃO DIVERSOS - BMW; Mercedes Benz. VOLKSWAGEN - Golf GL 2.0 e GLX; Polo Classic 1.6 Mi; 1.8 Mi (AP); Gol e Parati 1.0 Mi e 1.0 Mi 16V; Polo Clas

ALTERNADOR BOSCH - 0120485034; 0120485036; 0120485038; 0120485039; 0120485043; 0120485044; 0123310001; 0123310002; 0123310003; 0123310018; 0123310019; 0

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - F00M144103; F00M145246;

PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO

IK2019



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0096	7894774038528	3	85044021

IK3858

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, sem triodo, B+ M8, diâmetro 65mm

APLICAÇÃO DIVERSOS - Empilhadeiras Mitsubishi; Nissan;

ALTERNADOR MITSUBISHI - A3TB1999; A003TB1999; A7TA3371; A7TA3377; 23100FF110;

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO** IK5858



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0360	7894774038580	5	85044021

IK3859

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, B+ M8, diâmetro 65mm


APLICAÇÃO DIVERSOS - Empilhadeiras Nissan; Mitsubishi.

ALTERNADOR MITSUBISHI - Mitsubishi: A2TA3098; A3TA3098; A3TO9199; A3TO9698; A3TO9699; A3TO9799. A003TA4298; A3TA4298; ME203546.

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO** IK5857



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0388	7894774038597	5	85044021

IK3860

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, B+ M6, diâmetro 65mm


APLICAÇÃO DIVERSOS - Empilhadeiras Hyster; Yale; Suzuki Vitara

ALTERNADOR MITSUBISHI - A5T07091

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO** IK5172



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0313	7894774038603	5	85044021

IK3870

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, sem capacitor, sem triodo, B+ M8 diâmetro 85mm.

APLICAÇÃO KIA - (2001-97) Kia; Mazda

ALTERNADOR MITSUBISHI - A2TB0091

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS** MITSUBISHI - A860T57870

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0284	7894774038702	5	85044021

IK3871

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada.

APLICAÇÃO DIVERSOS - (2001-99) Daewoo.

ALTERNADOR DIVERSOS - Daewoo: 96206871.

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0211	7894774038719	5	85044021

IK3879

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada. com capacitor, com triodo, diâmetro 100mm

APLICAÇÃO HYUNDAI - Hyundai HR; KIA SORENTO. MITSUBISHI L200 OUTDOOR

ALTERNADOR HYUNDAI - TA000A64201; 3730042711; 3730042474

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**

IK5979



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0332	7894774038795	5	85044021

IK3881

ESPECIFICAÇÕES Até 210 Amperes, 12 Diodos avalanche, 35 Amperes cada, diâmetro 120mm



APLICAÇÃO NISSAN - Nissan Tiida

ALTERNADOR

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5881



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0369	7894774038818	5	85044021

IK3883

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 3 Diodos avalanche, 50 Amperes cada. Diodos negativos acompanham.



APLICAÇÃO VOLKSWAGEN - Gol1.0 e 1.6; Polo 1.0 e 1.6; Fox 1.0 e 1.6; Golf 1.6.

ALTERNADOR VALEO - SG8B017; SG9B024;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS VALEO - 593482; 593483.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5980



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0172	7894774038832	5	85044021

IK3885

ESPECIFICAÇÕES Até 210 Amperes, 12 Diodos Avalanche 35 Amperes cada, parafuso B+ M8

APLICAÇÃO

ALTERNADOR

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0001	7894774038856	5	85044021

IK3886

ESPECIFICAÇÕES Até 210 Amperes, 12 Diodos Avalanche 35 Amperes cada, parafuso B+ M8
Até 210 Amperes, 12 Diodos Avalanche 35 Amperes cada, parafuso B+ M8

APLICAÇÃO SUZUKI - Gran Vitara CL15


ALTERNADOR VALEO - 2542590A; 96413025.

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**


**ITEM
RELACIONADO**

IK5503



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0002	7894774038863	5	85044021

IK3888



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+: M8, diâmetro 80mm

APLICAÇÃO JAC - J3 Turin; J3 Hatch; J2 2010>

ALTERNADOR JHECO - JF21929L; 1025100GG010; L2158; JFZ1929

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5806



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0456	7894774038887	3	85044021

IK3889



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, B+ M6, OD 105mm.

APLICAÇÃO FORD - Ford Fiesta; Ka; Courier; Eco Sport

ALTERNADOR FORD - 2S6T10300FA; 2S6T10300FB; 3N2110300BB; 3N2110300BB; 3N2110300AA VISTEON - 2015001001

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5350



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0338	7894774038894	3	85044021

IK3890

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, B+ M6, diametro 114mm.

APLICAÇÃO FORD - Fiesta; Ka; EcoSport; Courier.

ALTERNADOR DIVERSOS - 2015001005; 1S7T10300BA; 1S7Z10346BC; 3N2110300BB.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS FORD - RTF40164; CX1FA.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5350



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0121	7894774038900	5	85044021

IK3891

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, B+ M6, diametro 114mm.

APLICAÇÃO FORD - Focus; Eco Sport; Mondeo.

ALTERNADOR FORD - 1S7T10300BA; 1S7T10300BB; 1S7T10300BC; 1S7T10300BD; 1S7Z10346BC; 1S7T10300BB; 1S7T10300BC; 1S7T10300BD; 1S7TBA; 1S7TBB; 1S7TBC; 1S7TB

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5360



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0162	7894774038917	5	85044021

IK3893

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, sem triodo, B+ M8, diâmetro 100mm.



APLICAÇÃO IVECO - Iveco Strallis

ALTERNADOR IVECO - 504028095; 504286394; A004TA8191; MITSUBISHI - A004TA8492; A004TA0592; A4TA0592; A4TA0593; A004TA8491; A004TA0591;

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A4TA8494

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5893



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0363	7894774038931	3	85044021

IK3902

ESPECIFICAÇÕES ***EM DESENVOLVIMENTO**** Até 180 Amperes, 3 diodos Avalanche de 60 Amperes cada, B+ M8

APLICAÇÃO VOLKSWAGEN - Golf 1.4 TSI 2015/2016; AUDI A1 TFSI; AUDI A3 SPORTBACK; AUDI A4 2015; AUDI A5; AUDI Q5; VW PASSAT 2.0 TSI 2012; TIGUAN; JETTA.

ALTERNADOR VALEO - TG15C094; TG15C095; TG14C01019; TG14C022; TG14C028; TG14C031; TG14C035; TG14C037; TG14C039; TG14C044; TG14C071; 439658; 439821; 44047

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK5234



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0454	7894774039020	5	85044021

IK3909

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 6 Diodos 50 Amperes cada, B+ M8x50, D+ M4x50, W M5x45, com triodo, diametro 114mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - JI Case: Tratores W18D e W20D (OM 366A) (93 / 94); Komatsu: Tratores D30E (OM 352); D50A; D50P (OM 352A) (05.75); Massey-Fergusso

ALTERNADOR BOSCH - 0120489316

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS DIVERSOS - Bosch: 1127320909; 1127320992; 9127041132; 9127041133;

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0217	7894774039099	3	85044021

IK3920

ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 14 Diodos 50 Amperes cada, B+ M10, B- M6, D+ M4, Terminal W M5, com triodo, diametro 125mm.

APLICAÇÃO J.I.CASE - Tratores. Alternadores Bosch 28V - 135A.

ALTERNADOR BOSCH - 0120468028; 0120468055.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320920; 1127320954.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0106	7894774039204	5	85044021

IK3954

ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 14 Diodos 50 Amperes cada, B+ M10, B- M6, D+ M4, Terminal W M5, com triodo, diametro 125mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - John Deere. J.I.CASE - Colheitadeiras 2155; 2166; 2188; 2366; 2388; 2555. (Cummins 6T 8.3L) (05.97.) Tratores 8910; 8920; 8930;

ALTERNADOR BOSCH - 0120468028; 0120468055.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320920; 1127320954.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0107	7894774039549	5	85044021

IK3955

ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 8 Diodos avalanche, 50 Amperes cada, B+ M8, B- M6, D+ M4, Terminal W M5, diametro 125mm.

APLICAÇÃO SCANIA - Caminhões e Ônibus / Trucks and Buses.

ALTERNADOR BOSCH - 0120468037; 0120468053; 0120468115; 0120468118; 0120469686; 0120469687; 0120469895; 0120488208; 0120488273; 0986037760.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320602; 1127320924; 1127320951; 1127320955; 1127320980; 1127320981.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK557



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0108	7894774039556	5	85044021

IK3957



ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 14 Diodos 50 Amperes cada, B+ M10, Terminal B- M6, Terminal D+ M4, Terminal W M5, com triodo, diametro 125mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - JI. Case: Colheitadeiras 2155; 2166; 2188; 2366; 2388; 2555. (Cummins 6T 8.3L) (05.97.) Tratores 8910; 8920; 8930; 8940; 8950; (C

ALTERNADOR BOSCH - 0120468028; 0120468055.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320920; 1127320954.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO IK557



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0258	7894774039570	5	85044021

IK3959



ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 14 Diodos 50 Amperes cada, Terminal B+ M8, Terminal B- M6, Terminal D+ M4, Terminal W M5, diametro 125mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Scania; Volvo; Mercedes; DAF. Alternadores Bosch 28V - 90A.

ALTERNADOR BOSCH - 0120450015; 0120468140; 0120469024; 0120469036; 0120469037; 0120469038; 0120469041; 0120469518; 0120469519; 0120469520; 0120469521; 0

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320390; 1127320959; 1127320961.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0109	7894774039594	5	85044021

IK3970

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 6 Diodos 35 Amperes cada, com capacitor, com triodo, B+ M5 diâmetro 65mm

APLICAÇÃO DIVERSOS - Chrysler Imports; Mazda; Mitsubishi; Plymouth.

ALTERNADOR MAZDA - F35618300A; F65118300C; F87318300A; F87318300B; FE6518300B; N30418300; Mitsubishi: A1T40391; A1T40491; A5T40374; MITSUBISHI - MD0699

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS MITSUBISHI - A860T11970; A860T13370; MD607828; MD611070.

PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO

IK5562



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0176	7894774039709	3	85044021

IK3973

ESPECIFICAÇÕES Até 300 Amperes, 12 diodos 50 Amperes cada, com triodo, B+ M8, com Resistor, diametro 145mm.

APLICAÇÃO DIVERSOS - Renault: Agora; Ares; Iliade; Tracer; R332 Line1; Scania: K113; L113; N113; F94; K124EB Bus; K124IB BUS; Volvo: B10M; B7L. IVECO

ALTERNADOR BOSCH - 0120689535; 0120689562; 9120456049; 9120456052; 001154081; 9120456027; F000LD0212

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320973; 9121456212;

PRODUTO SIMILAR

ITEM

RELACIONADO

IK5506



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0175	7894774039730	5	85044021

IK3977

ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos 35 Amperes cada, com triodo, B+ M8/M6, B- M6, D+ M4, W M5, diametro 125mm.

APLICAÇÃO SCANIA - Caminhões / Trucks e Ônibus / Buses.

ALTERNADOR BOSCH - 0120468037; 0120468053; 0120468115; 0120468118; 0120469643; 0120469762; 0120469686; 0120469687; 0120469895; 0120489224; 0120489320.

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS BOSCH - 1127320577; 1127320590; 1127320976; 1127320977. IBR 590.

PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0177	7894774039778	5	85044021

IK3981

ESPECIFICAÇÕES 120A, 12x35A, B+: M8x46mm, Diodo Avalanche, Diâmetro: 128mm

APLICAÇÃO RENAULT - Renault: Master 2.3 CDI 2013>

ALTERNADOR MITSUBISHI - MITSUBISHI: A003TX0481; Renault: 231001822R

EQUIVALENTE OU SUBSTITUTOS


PRODUTO SIMILAR

ITEM RELACIONADO

IK5074



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0555	7894774039815	3	85044021



IK3984



ESPECIFICAÇÕES Até 150 Amperes, 3 Diodos avalanche 50 Amperes cada cada, B+ M8. Diodos negativos acompanham o produto.

APLICAÇÃO HYUNDAI - I30 2009; Elantra 2007; 2012. Tucson 2007/2008 KIA Soul 2.0; KIA Bongo
MERCEDES BENZ - MERCEDES C180 RENAULT - Clio; Sandero; Loga

ALTERNADOR VALEO - 2543338A; SG12B097; 439429; 439430; 439431; 2543439A; 2655635;
3730023650; 3730025201; 2655544; 3730037800; 2655524; TG12C092; 373002

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**

IK5984



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0374	7894774039846	3	85044021

IK3989



ESPECIFICAÇÕES Até 105 Amperes, 8 Diodos avavalche 35 Amperes cada, com triodo, B+ M8, B- M6, D+ M4, W M5. Diametro 125mm

APLICAÇÃO DIVERSOS - Volvo: Caminhões e Ônibus / Trucks and Buses. Iveco: KHD. MERCEDES BENZ
- Caminhões / Trucks 609; 611; 614; 709; 711; 714; 809;

ALTERNADOR BOSCH - 0120468037; 0120468053; 0120468107; 0120468113; 0120468114; 0120468115;
0120468118; 0120468131; 0120468137; 0120468149; 0120469013;

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS** BOSCH - 1127320989; 1127320928; 1127320946; 1127320956; 1127320969; 1127320995

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO**

IK557



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0072	7894774039891	5	85044021

IK3992

ESPECIFICAÇÕES 6 diodos de 50 Amperes cada, B+ M6.

APLICAÇÃO TOYOTA - Etios

ALTERNADOR VALEO - 270600Y110; FG7T010; 2616784; FG9T014; 270600Y280;

**EQUIVALENTE OU
SUBSTITUTOS**

**PRODUTO
SIMILAR**

**ITEM
RELACIONADO** IK5492



CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO BARRAS	ORIGEM	NCM
40106 0446	7894774039921	5	85044021